LIFE LIKE HOME

PB SELECT CATALOG

HOME/FLOOR/WALL/TAPE/BUILDING MATERIAL
LIGHT/PINEWOOD/OSB/HOOK/IRON
HARDWARE/SHEET/HAPPY/vol.2/LIFE/LIKE/HOME

LIFE LIKE HOME

大切な住まい——。
素敵な生活、好きな暮らし、住みたい住まい。
ライフスタイルは人それぞれ。
自分らしく、家族らしく、自由に楽しむ。
あなただけの暮らしを・・・。

LIFE 楽しい人生

LIKE 自由な好み

HOME 快適な居心地

そんなコンセプトで考えた
暮らしにEものをとり揃えたカタログです。

Contents

和以美オリジナル商品

▶構造用OSB スイスクロノ ▶内装用OSB 樹和美 ▶OSB 有孔ボード ▶レッドパイン ▶ラバーウッドシリーズ リボーン
▶ミャンマー産ガージュン GURJUN SEA ▶北海道産ミズナラ D･MIZUNARA FUSHI ▶ナラ無垢フローリング ▶造作用途向けCLT カルスギちゃん
▶画期的ロードバイク用スタンド マクラム ▶OSB ディスプレイシェルフ ▶スカンディア モス ▶むてんかおばけ WAIBI/SHOP

4－14

床材 / ドア / 壁材 / 天井材 / 内装材 / 屋根材

▶銘木ウォール ラスティック ▶銘木フロアー ラスティック

16－17

▶ストーンチップ鋼板屋根材 スカイメタルルーフ ▶アスファルトシングル オークリッジスーパー

18－19

▶国産木材／自然塗料 ソピアカラー ▶軽やかでシンプルなデザイン ソピアライト
▶国内で一から手作りしています 日本の杉物語 ソピアなごみ

20－25

▶貼る畳 花たたみ HAL ▶置く畳 花たたみ OKU

26－27

▶アカシア ▶チーク

28－29

▶マグネットでつける家具･グッズ マグネットアイテム ▶マグネットがつく優れた意匠性の壁面材 アイパネル®
▶マグネットがつく不燃建材 マグピタボード®

30－31

▶丸ユニット畳 ▶世界最高峰の漆喰

32－33

▶越後杉集成材

34－35

▶オフィスの環境改善！ ドコデモストーン series

36－37

▶天然石･クオーツストーン

38

▶最強の耐湿性能「不燃木材もえんげん®」 ▶最強の国産針葉樹「能登ヒバ（NOTOHIBAKARA）」

39

建材 / 建築副資材

▶ソーホース ブラケット ▶PLAYWOOD

42

▶創造塗料 しなやか

43

▶共用留付金具 ▶遮熱透湿防水シート ABSS［アビス］ ハードタイプ

44－45

▶外部用ウッドデッキシステム K-1デッキ

46－47

▶塗布型防音材 グリーングルー

48

シズレキ ▶極 – KIWAMI –
49

DANDORI VIS ▶RN細ビス ▶RN中細ビス ▶ウッドデッキ材用ビス WD ▶座掘りと下穴用錐 ウッドデッキ用
▶ハイメタルキャップ ▶いたずら防止キャップ ▶下地一発/スリム
50－53

DAIWA ▶木材保護塗料 ノンロット
54

TSUNEMI ▶セメント系高性能/クラック補修材 ひびうめーる
55

T. KATO ▶耐震座金 タイトニック ▶高規格通気パッキン フジクニ ▶アンカーボルト止めの決定版 グリッパー
▶土台用パッキンの革命 リレベル ▶リレベル用 防虫グリル
56－57

日本キヌカ株式会社 ▶お米から生まれた自然塗料 キヌカ
58

Furuto ▶粘着テープ／コンパウンド
59

住宅設備機材

ecominami ▶樹脂二重窓パネル まどりーど ▶コンセント型 感震ブレーカー
62－63

irsystem ▶全自動で消火 ケスジャン
64

SFA ▶フランス生まれの排水圧送ポンプ SFAポンプ
65

MTK MTK standard heating system ▶PTC遠赤外線床暖房 ぽから
66－67

DI CLASSE ▶照明器具／インテリア商品
68

特殊梯子製作所 ▶固定ロフトはしご ▶固定一段伸縮タイプ ▶伸縮ロフトはしご
69

MATERIAL WORLD ▶ブルックリンランドリール®
70

エクステリア / その他

小泉製麻株式会社 ▶防草シート KOMA
72

篠田ゴム株式会社 ▶プラスチック製敷板 ▶ゴム製敷板
73

NANGO ▶ロートアイアン/テーブル脚 ▶手摺り・ハンドバー
74－75

在住ビジネス株式会社 ▶地盤オプティマイズサービス
76

▼ 構造用 OSB スイスクロノ

SWISS KRONO

欧州を代表するパネルメーカー「SWISSKRONO」のクロノポールOSBを取り扱っております。

欧州産OSB（オリエンテッド・ストランド・ボード）はＦＳＣ認証林の赤松100％を原料とし、優れた物性の安定と美しさを持っております。各種下地材・現場養生材としてご使用いただけます。OSBは原料を一切無駄にしない環境に優しい建築材料です。

■ 施工事例

耐力壁面材として使用する場合は、建築基準法上、JAS構造用パネルとして、特殊な仕様設計によることなく、従来工法にて2.5倍、2×4工法にて3.0倍の壁倍率を適用できます。

厚み	サイズ	ロット
8.5㎜	910 × 1,820㎜	1P/L 84枚入り
9㎜	910 × 2,440㎜	1P/L 100枚入り
9㎜	910 × 2,730㎜	1P/L 84枚入り
9㎜	910 × 3,030㎜	1P/L 105枚入り
11.5㎜	910 × 1,820㎜	1P/L 64枚入り
9㎜	1,000 × 3,030㎜	1P/L 84枚入り

▼ 内装用 OSB **樹和美**（きわみ）

樹の美しさが織りなす和みの空間

構造用OSBを8.5ミリ厚にし、壁の内装用として使用できるOSBです。着色したものもバリエーション豊かに用意しており、和風・洋風・店舗内装・什器など様々な用途に対応できます。仕上げや有孔加工などのオプションもご相談承ります。



■ 塗装カラーバリエーション

F☆☆☆☆

KIWAMI　無塗装
■品番：WK10　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：4,000 円／枚

KIWAMI　クリア塗装
■品番：WK20　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：5,300 円／枚

KIWAMI　霞（かすみ）
■品番：WK11　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000 円／枚



KIWAMI　暁（あかつき）
■品番：WK12　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000 円／枚

KIWAMI　雅（みやび）
■品番：WK13　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000 円／枚



KIWAMI　藍（あい）
■品番：WK14　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000 円／枚

▼ OSB 有孔ボード

デザイン性や利便性に優れた内装用OSB有孔ボード

内装用OSBを5Φ-25㎜ピッチの有孔ボードにしました。また、専用の金具も用意していますので、インテリアの可能性を広げることができます。壁にかけて使うことができるため、お部屋の収納やアクセントにもなり、デザイン性や利便性に優れています。取付部材がセットになっているパック商品もございますので、自分流にカスタマイズして、自在に変化させてください。

■ 内装OSB有孔 専用金物

PEGBOARD HOOKS O型

❶ 吊下げパック タイプ　1個入　730円/箱
❷ 小箱 タイプ　3個入　1,750円/箱

PEGBOARD HOOKS L型

❶ 吊下げパック タイプ　1個入　730円/箱
❷ 小箱 タイプ　3個入　1,750円/箱

PEGBOARD HOOKS J型

❶ 吊下げパック タイプ　3個入　740円/箱
❷ 小箱 タイプ　10個入　1,930円/箱

PEGBOARD HOOKS カップホルダー

吊下げパック タイプ
1個入
900円/パック

PEGBOARD HOOKS L型ワイド

吊下げパック タイプ
1個入
820円/パック

PEGBOARD HOOKS 棚受け

吊下げパック タイプ
1個入
690円/パック

■ 内装OSB有孔

OSB有孔パック／小

OSB有孔ボード(375㎜×375㎜)×1枚、J型フック×5本、ポイントビス(35㎜)×4本、ポイント用スペーサー(15㎜)×4個、ポイント用ビスキャップ×4個

設計単価 3,100円/梱

OSB有孔パック／大

OSB有孔ボード(375㎜×600㎜)×1枚、J型フック×10本、ポイントビス(35㎜)×6本、ポイント用スペーサー(15㎜)×6個、ポイント用ビスキャップ×6個

設計単価 5,200円/梱

★表示している金額はすべて設計単価になります。※上記単価には、送料は含まれていません。

■ その他取扱品、付属部材品

品名	品番	サイズ・仕様	設計価格	出荷ロット
OSB有孔 無塗装	WK-10H	8.5 x 910 x 1820㎜　5Φ-25ピッチ	6,000円/枚	2枚
ポイントビス	SCP-AA004	太さ4㎜×長さ60㎜　鉄	25円/本	25本
ポイントビス用キャップ	SCP-AA015	真鍮 ニッケル仕上	80円/個	50個
ポイントビス用スペーサー	SCP-AA046	長さ15㎜	105円/個	25個
壁ロック	561-301B	石膏ボード下地アンカー	40円/本	100本

▼ レッドパイン

北欧の厳しい寒さの中で育ったレッドパインの魅力を堪能してください。

北欧産のレッドパインは、高い保湿力で蓄熱作用があり、寒い時期でも温かく、独特の柔らかい弾力性をもっていて、素足で歩くたびに足元に安らぎを与えてくれます。和と洋どちらの雰囲気にも合う、滑らかで優しい素材感が人気でフローリングや羽目板などオールマイティーに使用できます。



■ レッドパイン フローリング

オモテ面

ウラ面



▲サイズ：15×119×3,850㎜（8枚入/ケース）



▲サイズ：21×144×3,850㎜（6枚入/ケース）

■ レッドパイン 羽目板

オモテ面

ウラ面



▲サイズ：31×144×3,850㎜（3枚入/ケース）



▲サイズ：12×120×3,900㎜（8枚入/ケース）

Waibi SINCE 1932

和以美オリジナル商品

ラバーウッドシリーズ リボーン

reborn

素材感を活かしたバリエーションと加工で変わる雰囲気。

ラバーウッドとは、「ゴムノキ」のことで、東南アジアを主に、天然ゴムの樹液採取のために植林されています。採取・伐採されて廃棄されたものを再利用し、素材感を活かした家具やフローリングへと生まれ変わります。また加工することにより様々な雰囲気を持つラバーウッドの魅力をぜひお楽しみください。

■ 家具サイズ一覧

デスク

■樹　種：ラバーウッド
■サイズ：700 × 1400 × 720 ㎜
■価格(税抜)：¥36,000





ワゴン(A4対応)

■樹　種：ラバーウッド
■サイズ：580 × 420 × 600 ㎜
■価格(税抜)：¥23,000





ミーティングテーブル

■樹　種：ラバーウッド
■サイズ：900 × 1500 × 690 ㎜
■価格(税抜)：¥24,000





■ ラバーウッドフローリング / バリエーション

ダーク・ウォールナット
■サイズ：
15×150×1,820 ㎜(6 枚入)
■価格(税抜)：
13,000 円／ケース

リッチ・ボルドー
■サイズ：
15×150×1,820 ㎜(6 枚入)
■価格(税抜)：
13,000 円／ケース

ミスティー・アイボリー
■サイズ：
15×150×1,820 ㎜(6 枚入)
■価格(税抜)：
13,000 円／ケース

ハニーブラウン
■サイズ：
15×150×1,820 ㎜(6 枚入)
■価格(税抜)：
13,000 円／ケース

クリアー
■サイズ：
15×150×1,820 ㎜(6 枚入)
■価格(税抜)：
13,000 円／ケース

▼フローリング表面加工承ります。

※上記カラーサンプルは実際の色調と多少異なります。※表面加工はフローリングのみとなります。

▼ ミャンマー産ガージュン GURJUN SEA

雨にも負けず、海風にも強い

ミャンマーからやってきたガージュンは南洋材の一種。雨にも負けず、海風にも強く、別名アピトンやクルインなどとも呼ばれ、船の甲板やトラックの荷台などに使われるほど優れた耐久性、耐水性をもっています。

ガージュンフローリング
■品番：GB01YB
■規格：15×120×1,820（7 枚入）
■価格（税別）：16,000 円 / ケース

ガージュンウッド
■品番：GB02YB
■規格：20×120×3,000（4 枚入）
■価格（税別）：25,000 円 / ケース

※各種別途送料がかかります。※自然素材のため、表情色合いが異なる場合があります。

▼ 北海道産ミズナラ D・MIZUNARA FUSHI

北海道が育んだ木目のうつくしさ

ミズナラの木目は北海道の四季が作り出す自然のアートです。無垢材ならではの美しい木肌と重厚な質感を味わえます。強度に優れ、良質な北海道産は、国際的にも高い評価を得ています。思わず裸足で歩きたくなる自然のぬくもりを感じてください。

北海道産ミズナラ（節）無塗装
■規格：15×120× 乱尺（1.5288 ㎡）
■価格（税別）：17,000 円 / ケース

北海道産ミズナラ（節）オイル
■規格：15×120× 乱尺（1.5288 ㎡）
■価格（税別）：20,000 円 / ケース

※各種別途送料がかかります。※自然素材のため、表情色合いが異なる場合があります。

▼ナラ無垢フローリング



無垢の風合いを保ち、木独特の質感を体感

ナラ無垢フローリングは重厚感があり傷がつきにくく耐久性に優れています。木目が美しい上にインテリアコーディネートがしやすいという理由で、現在もっともスタンダードなフローリングです。

AB グレード
ウレタン塗装 UNI
■サイズ：15×90×1,820
■入数：10 枚

AB グレード
無塗装 UNI
■サイズ：15×90×1,820
■入数：10 枚

AB グレード
オスモ塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7 枚

CD グレード
無塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7 枚

CD グレード
オスモ塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7 枚

▶AB グレードは、白太などの色差と小節、パテ補修が若干あります。▶CD グレードは、白太などの色差と節、入り皮、パテ補修があります。

Waibi SINCE 1932

和以美オリジナル商品

▼ 造作用途向け CLT **カルスギちゃん**

「Cross Laminated Timber」直交集成板と同様な構成の製品。

国内では構造用途として利用されることの多いCLTですが、厚さ24㎜のカルスギちゃんは造作用途としての汎用性も高くテーブル天板や棚板用などDIYでも活躍できる商品です。本製品により、話題のCLTを「面白カッコよくお手軽に使う」ことを提案します。

■規格：24×1,000×2,000 ㎜ ■価格（税別）：29,500 円

▼ 画期的ロードバイク用スタンド **マクラム**

mclum

大切な自転車と室内で一緒に生活するためのインテリアスタンドです。

これまでの機能だけのサイクルスタンドにインテリアとしてデザイン性が高く、更に新しい機能を持たせたロードバイク用室内専用スタンドです。ポイントは壁に傷をつけず、縦置きにも対応でき、固定式ではないのでレイアウトが自由！ホイールガード幅が28mm、推奨タイヤ幅は23mm～27mmです。また、推奨ホイールサイズは26インチとなります。そして、ボルト１本で組み立てられることができる組立式で、１～２分程度で組立・分解できるシンプルかつ便利な構造設計になっています。

特殊色もあります

■最大許容荷重：20Kg
■材質：サポートプレート（高密度繊維版）、ホイールガード（白樺合版）
■カラー：サポートプレート（ホワイト）、ホイールガード（ナチュラルクリア）
■表面仕上げ：つや消しコーティング
■製品構成：ホイールガード、サポートプレート、M8×50 ㎜丸頭ボルト、20SUS ワッシャー、23PE ワッシャー
■価格（税別）：39,000 円

※購入後１ヶ月以内に発生しました製品上の欠陥につきましてはご購入元へご連絡ください。

▼ OSB ディスプレイシェルフ

各部名称



取り付け方法

OSBボードの穴に全ねじを通し、六角ナットとワッシャーを使ってボードをはさむように固定します。全ねじの両端には袋ナットを取り付けます。ボードにペンキを塗ったり、ステンシルなどで飾り付けをして、オリジナルの棚を作りましょう！

セット内容

ＯＳＢボード（150mm x 300mm）	・・・	1枚
ＯＳＢボード（200mm x 300mm）	・・・	2枚
六角ナット（M10）	・・・	２０個
袋ナット（M10）	・・・	8個
ワッシャー	・・・	２４枚
全ねじ（300mm）	・・・	4本

■価格（税別）：2,800 円／セット

▼ スカンディア モス

SCANDIA MOSS
Cladonia Stellaris

スカンディア モスは・・・
CladoniaStellarisを自然の生殖地から採集して、休眠状態を維持するために天然ミネラルで保存処理したコケです。環境に優しく、メンテナンスが容易で機能性を保つスカンディア モスは、熟練した人の手で採集されるインテリア材料及びデコレーション用の製品です。

■ カラータイプ（SM PANEL / FRAMO）

SM-54
Moss green

SM-70
Medium green

SM-55
Spring green

SM-67
Rurple

SM-85
Avender blue

SM-87
Pacific green

SM-52
Black

SM-75
Silver gray

SM-56
Natural

SM-57
Red

SM-51
Autumn

SM-60
Yellow


White

Maple

Walnut

Black

■品名：SM PANEL　■サイズ：W300 ㎜ ×H300 ㎜／枚
■ベース：アルミニウムパネル／コルク　■色数：12 色
■価格（税別）：19,800 円

■品名：FRAMO　■サイズ：W340 ㎜ ×H340 ㎜／個
■フレーム：4 種類　■色数：12 色
■価格（税別）：25,600 円

むてんかおばけ WAIBI/SHOP

【 建材をもっと身近に･･･。】をテーマに弊社取り扱いの商品、PB商品をたくさん取り入れました。

2017年8月にむてんかおばけ WAIBI/SHOP としてリニューアル致しました。住まいや職場にも自分の趣味やライフスタイルを表現したいはず！！そんな方へのご提案のお手伝いをショールームとして日々、心がけています。







イベントスペース

お一人様でも、グループでもゆったり使えるフレキシブルなレンタルスペース。セミナー・ワークショップ・展示会・個展・勉強会など用途に合わせ、レイアウトも自由に変えられます。

DIYシェアガレージ

思い立ったらDIY。各種電動工具なども貸し出します。CUTスペースもあります。

ショップ

スペース内の照明・家具などインテリア小物もセレクト販売しています。また、住まいのリフォームのご相談もお受けいたします。



どこでもCOOK

キッチンカーをレンタル致します。

LIFE LIKE HOME

床材 / ドア / 壁材
天井材 / 内装材 / 屋根材



since1870 ikuta corporation

銘木ウォール ラスティック

壁や天井にも本物の木を使う。インテリアの印象を一気に変える内装壁・天井材、WALLSERIES。

世界各国、日本国内から厳選した天然銘木ツキ板材にオイル塗装のようなしっとり感が手軽に楽しめる、イクタ独自のラスティック塗装を施しました。深い森に憩うように銘木に囲まれて寛ぐ、贅沢な空間を提供する内装壁・天井材です。



■ WALLSERIES

チーク

■品番：MW-TR
■サイズ：9×120×1,818㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：43,000円／ケース（14,100円／㎡）

ウォールナット

■品番：MW-WR
■サイズ：9×120×1,818㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円／㎡）

ブラックチェリー

■品番：MW-CR
■サイズ：9×120×1,818㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円／㎡）

ハードメープル

■品番：MW-MR
■サイズ：9×120×1,818㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円／㎡）

ナラ

■品番：MW-NKR
■サイズ：9×120×1,818㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円／㎡）

■銘木ウォール ラスティック 断面図



※表面材のジョイント目地が隣り合わない様に施工をお願い致します。

銘木フロアー ラスティック

針葉樹合板＋MDF+ツキ板で床暖房対応

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、
光触媒による消臭、ウィルス、細菌、VOC低減効果をプラスした、
安心、安全かつ、天然木ツキ板のフローリング。

ナラ樫

ハードメープル

ウォールナット

ブラックチェリー

イタヤカエデ

ハードメープル

2P/AW-MR2

3P/AW-MR3

ウォールナット

2P/AW-WR2

3P/AW-WR3

ブラックチェリー

2P/AW-CR2

3P/AW-CR3

イタヤカエデ

2P/AW-IKR2

3P/AW-IKR3

ナラ樫

2P/AW-NKR2

3P/AW-NKR3

室内照明が当たるだけで、菌や汚れ、
臭いやVOCまで洗い流す床

A W FLOORING® AIR WASH FLOORING

特長
- ウィルス低減効果
- 細菌低減効果
- VOC低減効果
- 消臭効果

●仕様・価格一覧

2Pタイプ（Vミゾ1本入 横ミゾ付き）

仕 様	種 類	品 番	品 名	サイズ	設計価格（税別）	
床暖房対応品	2P（ツヤなし）	AW-MR 2	ハードメープル	12×303×1,818mm 6枚／ケース 3.3㎡（1坪）入	33,000円/ケース	10,000円/m²
		AW-WR 2	ウォールナット		35,000円/ケース	10,610円/m²
		AW-CR 2	ブラックチェリー		35,000円/ケース	10,610円/m²
		AW-IKR 2	イタヤカエデ		35,000円/ケース	10,610円/m²
		AW-NKR 2	ナラ樫		35,000円/ケース	10,610円/m²

3Pタイプ（Vミゾ2本入 横ミゾ付き）

仕 様	種 類	品 番	品 名	サイズ	設計価格（税別）	
床暖房対応品	3P（ツヤなし）	AW-MR3	ハードメープル	12×303×1,818mm 6枚／ケース 3.3㎡（1坪）入	30,000円/ケース	9,090円/m²
		AW-WR3	ウォールナット		32,000円/ケース	9,700円/m²
		AW-CR3	ブラックチェリー		32,000円/ケース	9,700円/m²
		AW-IKR3	イタヤカエデ		32,000円/ケース	9,700円/m²
		AW-NKR3	ナラ樫		32,000円/ケース	9,700円/m²

■断面図



※捨貼り工法専用フロアーです

オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装
温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。イクタならではの高い技術で開発した、画期的な仕上げです。

安定した寸法精度で床暖房に対応
厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合もありますが、月日の流れとともにそれが味わいとなり、経年後も寸法精度は変わりません。

http://ickroof.net/

▼ ストーンチップ鋼板屋根材 スカイメタルルーフ Sky Metal Roof®

優れた防災性・快適性・経済性の多くのメリットがあります。

耐候性に優れ経済的

表面を彩る自然石（ストーンチップ）に陶器瓦と同様な焼成を施すことによりガラスコーティング膜が生成され耐候性が上がり、長期的に塗り替え等のメンテナンス費用が軽減されます。

軽量で建物への負担が少なく地震時の揺れを軽減。カバー工法に最適です。

ガルバニウム鋼板同等を機材としており瓦の1/6程度、平板スレートの1/3程度の重量と建物への負担が少なく、既存平板スレート屋根に重ね葺きが可能です。また重心が低くなることにより地震時の横揺れも抑えることができます。

雨音や熱を建物に伝えにくい

表面に自然石施すことで高い周波の音を発生させ微振動を制することにより雨音を大幅に抑えることができます。同様に表面の自然石が赤外線の熱を吸熱し放出時に熱を拡散することで室内側への熱の伝わりを大幅に軽減します。

ウッド

スレートプラス

■ ウッド

チャコール

■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
（2.1 枚 / ㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

ブラウンバーク

■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
（2.1 枚 / ㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

オリーブ

■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
（2.1 枚 / ㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

シルバー

■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
（2.1 枚 / ㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

■ スレートプラス

チャコール

■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
（2.2 枚 / ㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

チーク

■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
（2.2 枚 / ㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

オリーブ

■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
（2.2 枚 / ㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6 ㎏ / ㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

http://www.owenscorning.jp/wp/?roofing=oakridge-super

アスファルトシングル オークリッジスーパー　OAKRIDGE® SUPER™

日本の屋根材のイメージを一新、リフォームにも対応した美しい屋根材。

美しいデザイン性だけだはなくあなたの大切な家屋を守るための様々な性能と保証もございます。

■ 製品構造・特徴

スーパーシーラント
シングル同士の接着を強め高い耐風性能を実現しました

耐藻性能
銅イオンの効果により藻の成長を抑え、藻の繁殖による屋根の変色を抑えます



- 50m/秒の強風にも対応した優れた耐風性能
- 飛び火認定を取得しており幅広い地域で対応可能
- 主原料のアスファルトとガラス繊維は水を吸いません
- 天然石へのセラミック加工により屋根材の美しさが長持ち
- 軽量素材のため耐震性の向上をサポートします
- 裁断・釘打ちが容易でリフォームでもスピード施工が可能

■ 製品仕様・規格



シャトーグリーン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

オニキスブラック
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

ブラウンウッド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

ハーバーブルー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

デザートタン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪



テラコッタブレンド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

エステートグレー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6 ㎜(凹部 3 ㎜)
■重量：1.74 kg / 1 枚　約 40 kg / 坪
■必要枚数：約 7 枚 / ㎡　約 23 枚 / 坪

飛び火認定番号

屋根下地（木・鉄）	:DR-1874 (1)
屋根下地（コンクリート）	:DR-1874 (2)

※標準施工3.5寸（約19.5度）以上、17寸（約60度）以下。2.5寸（約14.5度）以上、3.5寸未満の場合は低勾配仕様に従って施工を行って下さい。

■ 安心の長期保証

オークリッジスーパーは「ライフタイムワランティー」という長期保証（制限付き）が受けられますので安心してご採用頂ける商品です。
保証概要は右記の通りです。

形態・所有者	施工日～10年後	施工11年から40年	施工後40年以降
戸建／個人所有	損傷部分の補修に関する施工費・材料費を保証	損傷部分の製品代のみ保証。補償額は製品額の80%から毎年2%ずつ低減	損傷部分の製品代のみ20%を保証

※別途免責事項有り、戸建／個人所有以外の場合やその他詳細は弊社・販売店様発行の保証書をご確認下さい。

※印刷色と実際の色は異なって見える場合がございます。必ず商品サンプル等で色柄をご確認下さい。※商品の特性上、表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象であり製品異常ではございません。

Etos

▼ 国産木材／自然塗料 **ソピアカラー**

個性あふれる天然木材のドアと、天然油脂自然カラーが空間にアクセントを与えてくれます。

国産材料にこだわり、日本古来の木材である“杉”を使用し、木に塗装する自然塗料は、体に良いと言われる亜麻仁油、天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全性にこだわった、天然油性塗料を使用しております。最新鋭の木工加工機を駆使し、厳しい職人の手と目で丹念に作り上げています。

▼ベーシックカラー／6色



ライトブルー　キャラメル　ブラック　ホワイト　パステルピンク　ホワイトグリーン

▼オプションカラー／6色

レッド　オレンジ　ピンク　ブルー　ダークグリーン　グレー

▼ドアタイプ

片開ドア　片引戸　引違戸　引分戸　引込戸　収納両開　折戸

■ パネルドア ECD-31

■価格（税別）：片開ドア 118,900円／片引戸（上吊り）121,100円（※枠セット価格）

ライトブルー
■品番：ECD-31B1

キャラメル
■品番：ECD-31B2

ブラック
■品番：ECD-31B3

ホワイト
■品番：ECD-31B4

パステルピンク
■品番：ECD-31B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-31B6

■ 小窓付ドア ECD-32

■価格（税別）：片開ドア 125,200円／片引戸（上吊り）127,400円（※枠セット価格）

ライトブルー
■品番：ECD-32B1

キャラメル
■品番：ECD-32B2

ブラック
■品番：ECD-32B3

ホワイト
■品番：ECD-32B4

パステルピンク
■品番：ECD-32B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-32B6

国産天然油性塗料は、個性豊かな天然木の木目を活かし、木そのものの表情を感じることができます。

洗面所や脱衣所の小窓に“チェッカーガラス”を使えばプライバシー性も高くて安心。



■ ガラスドア ECD-33

■価格(税別):片開ドア 154,300円／片引戸(上吊り) 156,500円 (※枠セット価格)

ライトブルー
■品番：ECD-33B1

キャラメル
■品番：ECD-33B2

ブラック
■品番：ECD-33B3

ホワイト
■品番：ECD-33B4

パステルピンク
■品番：ECD-33B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-33B6

■ クローゼットドア ECC3-2 / 両開戸 ECM3-2

■価格(税別):2枚折戸 120,600円 (※H2000枠セット価格)
両 開 戸 119,800円 (※H2000枠セット価格)

ライトブルー
■品番：ECC3-2B1
■品番：ECM3-2B1

キャラメル
■品番：ECC3-2B2
■品番：ECM3-2B2

ブラック
■品番：ECC3-2B3
■品番：ECM3-2B3

ホワイト
■品番：ECC3-2B4
■品番：ECM3-2B4

パステルピンク
■品番：ECC3-2B5
■品番：ECM3-2B5

ホワイトグリーン
■品番：ECC3-2B6
■品番：ECM3-2B6

▼ 軽やかでシンプルなデザイン **ソピアライト**

軽やか(LIGHT)でシンプルなデザインシリーズと多彩なコーディネートをご用意しました。

天然無垢材にこだわり、日本の気象条件に合った、日本と同緯度の木材(松・タモ)を使用し、天然木だけが持つも木目の美しさ、そして安心・安全性を大切にしながら、ものづくりを続けています。天然木の持つ暖かさを生かしながら、幅広い年齢層、様々な空間にお使い頂けます。

▼ドアタイプ

■ パネルドア EWD (※枠セット価格)

■品番：EWD-31SD
■価格(税別)：
片開ドア 147,750円
片引戸(上吊り) 174,700円

■品番：EWD-32SK
■価格(税別)：
片開ドア 152,350円
片引戸(上吊り) 179,700円

■品番：EWD-33SC
■価格(税別)：
片開ドア 147,750円
片引戸(上吊り) 174,700円

■品番：EWD-34SK
■価格(税別)：
片開ドア 139,950円
片引戸(上吊り) 164,300円

— 樟子松 —
(ウレタンクリアー塗装)

■品番：EWD-35SD
■価格(税別)：
片開ドア 135,950円
片引戸(上吊り) 164,300円

■品番：EWD-36S
■価格(税別)：
片開ドア 132,050円
片引戸(上吊り) 158,200円

■品番：EWD-37S
■価格(税別)：
片開ドア 152,350円
片引戸(上吊り) 179,700円

■品番：EWD-38S(通気用スリット)
■価格(税別)：
片開ドア 150,550円
片引戸(上吊り) 179,000円

無垢材と突板（フラッシュ構造）を組み合わせることにより、天然木の持つ暖かさや良さを生かしつつ、無垢材の欠点でもある反りや、伸縮等の問題点を解消することができます。

本体（框・パネル）の材種を松・タモの2種類と、横桟の色を、クリアー色・カリン色・ダーク色と3種類からお選びいただけますので、バリエーションが豊富で、コーディネートの幅が広がりました。そして何よりお客様に選んでいただける楽しみがあります。







樟子松
明るい色合いで、木の温かみも兼ね備えているため、自然美がとてもよく出た素材です。人肌になじみやすく、柔らかい雰囲気の空間を造り出すことができます。

タモ
年輪がはっきりと出ていて、木目が細かく、美しい材です。高級感のある、落ち着いた雰囲気の空間を作ることができます。

■ パネルドア EWD （※枠セット価格）

■品番：EWD-31TK
■価格（税別）：
片開ドア 174,550円
片引戸（上吊り）205,000円

■品番：EWD-32TC
■価格（税別）：
片開ドア 179,150円
片引戸（上吊り）206,700円

■品番：EWD-33TD
■価格（税別）：
片開ドア 174,550円
片引戸（上吊り）205,000円

■品番：EWD-34TC
■価格（税別）：
片開ドア 150,250円
片引戸（上吊り）180,700円

■品番：EWD-35TK
■価格（税別）：
片開ドア 150,250円
片引戸（上吊り）180,700円

■品番：EWD-36T
■価格（税別）：
片開ドア 147,750円
片引戸（上吊り）179,600円

■品番：EWD-37T
■価格（税別）：
片開ドア 179,150円
片引戸（上吊り）206,700円

■品番：EWD-38T（通気用スリット）
■価格（税別）：
片開ドア 177,350円
片引戸（上吊り）205,700円

— タモ —
（ウレタンクリアー塗装）

▼ 国内で一から手作りしています 日本の杉物語 ソピアなごみ

日本の杉物語［SOPIA なごみ］は、国産材にこだわりました。
日本の住宅本来の気候・風土に合う、日本古来の木材である杉を使用し、繊細なデザインに仕上げました。

木をムダなく活かす

杉の源平を横ハギにすることにより、新たな意匠性に優れたものができました。
横ハギにより、くるいも低減でき、無垢材の欠点を解消しました。
また、間伐材の有効利用など、環境に配慮した取り組みも行なっています。

木は伐採しても呼吸しています

木は空間をさわやかな空気にしてくれます。また、調湿効果があり、快適な環境を作ります。

ひとつひとつ、違う質感があります

工業製品の新建材と違い、生育環境から一つ一つが違います。一つとして同じもののない木の質感をお楽しみください。

▼ドアタイプ

■ パネルドア （※枠セット価格）

EWD-51

腰板には無垢板を使用し、浮造で木目を際立たせました。
格子を細かくデザインすることにより、高級感あるデザインに仕上がりました。
両面から透明樹脂で挟み込むことにより、お手入れがしやすく、しっかりと空間を仕切ります。

価格（税別）
片開ドア　227,500 円
片引戸（上吊り）　249,400 円

繊細で大胆なデザイン

EWD-52

日本伝統のオサランマのデザインを建具に取り入れました。
両面から透明樹脂で挟み込むことにより、お手入れがしやすく、しっかりと空間を仕切ります。

価格（税別）
片開ドア　185,300 円
片引戸（上吊り）　207,200 円

日本の伝統美

EWD-54

腰板には無垢板を使用し、浮造で木目を際立たせました。
格子は伝統の荒格子となっております。

価格（税別）
片開ドア　176,500 円
片引戸（上吊り）198,400 円

EWD-55＊

腰板には無垢板を使用し、浮造で木目を際立たせました。上部を樹脂にすることにより、光を大きく取り入れられます。樹脂の仕様が選べます。

価格（税別）
片開ドア　137,000 円
片引戸（上吊り）158,900 円

EWD-56

和のスタンダードなデザイン。

価格（税別）
片開ドア　165,000 円
片引戸（上吊り）186,900 円

EWD-57＊

一枚樹脂によるシンプルモダンなデザイン。
樹脂の仕様が選べます。

価格（税別）
片開ドア　120,700 円
片引戸（上吊り）142,600 円

無垢の杉に囲まれた空間をご提案します

杉の内装材は、視覚的に美しいだけでなく、香りでも
リラックスできます。
まるで自然の中にいるような心地良い空間をつくり出します。
和室はもちろんモダンな空間にも調和します。



EWD-53

一枚の板をスライスしたものを
ツインカーボの中に一本間隔で入
れ、印象的な木目を浮かび上が
らせました。

価格(税別)
片開ドア　150,600円
片引戸(上吊り)　172,500円

木目の美しさを表現

EWD-60A/B

杉の源平を横ハギにすることにより、美しく、すっきりとしたデザインに仕上がりました。
モダンな空間にもなじみます。

A: 無垢板貼り
B: 突板貼り
※ABともにフラッシュ構造

価格(税別)
片開ドア　A 101,500円
　　B 92,400円
片引戸(上吊り)　A 123,400円
　　B 113,000円

自然の木の色のストライプ

EWD-58A/B

EWD-60と同じ
デザインのスリット
タイプ。
洗面所等にどうぞ。

A: 無垢板貼り
B: 突板貼り
※ABともにフラッシュ構造

価格(税別)
片開ドア　A 111,200円
　　B 103,200円
片引戸(上吊り)　A 133,100円
　　B 123,800円

EWD-59A/B

EWD-60と同じデザ
インの小窓タイプ。
トイレ等にどうぞ。

A: 無垢板貼り
B: 突板貼り
※ABともにフラッシュ構造

価格(税別)
片開ドア　A 111,200円
　　B 103,200円
片引戸(上吊り)　A 133,100円
　　B 123,800円

折戸　EWC-N A/B
両開戸　EWM-N A/B

EWD-60と同じデザイン
の収納用。クローゼット
も揃えております。

A: 無垢板貼り
B: 突板貼り
※ABともにフラッシュ構造

価格(税別)
2枚折戸(H2000)　A 85,800円
　　B 82,100円
両開戸(H2000)　A 87,600円
　　B 84,000円

塗装について

標準仕様：無塗装
別途有償：
　ウレタンクリアー塗装
　自然塗料クリアー

＊樹脂仕様

フロストガラス調樹脂
透明ガラス調樹脂

▼ 貼る畳 花たたみ HAL

お手軽に和モダンの空間が楽しめる琉球畳風、縁なし畳です。

Hana Tatami 花たたみ

①加工性

花たたみHALは、部屋の形に合わせて簡単にカットできます。図面から割り付けし現場で加工ができるため採寸業務が軽減できます。カット面は表面材がほつれやすいため、壁際に使用するか熱処理を行います。

②耐水性

表面材、芯材は耐水性がある素材を使用しており、洗面所や脱衣場、店舗、宴会場など幅広いシーンでご使用いただけます。水ぶき可能なため、飲み物をこぼした際のお手入れも容易に行えます。

③防炎認定

『花たたみHAL』は全て防炎認定を取得しております。住宅・施設・保育園・店舗など幅広く使用できます。

④アンモニア消臭機能（業界初）

ネオグリーン（HAL-01）は業界初の消臭機能付です。
生活の気になるにおいを短時間で吸着・強力消臭。

汗臭　加齢臭　排泄臭
タバコ臭　生ゴミ臭

※アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。



施工例 ローズグレー×マロンブラウン

■ カラーバリエーション

【防炎】

ネオグリーン
（アンモニア消臭機能付き）
■品番：HAL-01

リーフグリーン
■品番：HAL-02

アイボリー
■品番：HAL-03

ローズグレー
■品番：HAL-04

マロンブラウン
■品番：HAL-05

チャコール
■品番：HAL-06

コルクブラウン
■品番：HAL-07

ゴールド
■品番：HAL-08

ペールグリーン
■品番：HAL-09



ベビーピンク
■品番：HAL-10



シルバーグレー
■品番：HAL-11



ブルーバイオレット
■品番：HAL-12

ブランド	シリーズ	厚み（㎜）	サイズ（㎜）	タイプ・価格（税別）	
				スタンダード（円）	MTシート（円）
HAL	ベーシック 12色 （防炎）	4	450×450	2,000	2,300
			900×900	8,000	9,200
		7	450×450	2,200	2,500
			900×900	8,800	10,000
		12	450×450	2,500	2,700
			900×900	10,000	10,800

▼ 置く畳 花たたみ OKU

Hana Tatami 花たたみ

質感・肌触りが心地よく、手軽に和モダンのおもてなし空間を演出します。

①お手入れ簡単／高品質

畳表は樹脂製（ポリプロピレン）で、耐久性に優れます。変色しにくく、水拭きもできるので、お手入れが簡単です。
芯材には独自開発した薄畳用の天然素材ボードを採用しており、わずかな段差で置き畳をお楽しみいただけます。

②グリップ性

裏面は防滑性のあるグリップシートを採用しています。

③防炎認定

『花たたみOKU』は全て防災認定を取得しております。住宅・施設・保育園・店舗など幅広く使用できます。

④アンモニア消臭機能（業界初）

ネオグリーン（OKU-01）は業界初の消臭機能付です。
生活の気になるにおいを短時間で吸着・強力消臭。
アンモニア臭気が発生した後、24時間で臭気を約100％吸着・消臭する結果となりました。



24時間でアンモニア臭気約100％消臭

汗臭　加齢臭　排泄臭
タバコ臭　生ゴミ臭

※アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。



施工例 チャコール

◀コーナー処理と裏面のグリップシート。
破損しやすいコーナーも丈夫な仕上りです。

■ カラーバリエーション

【在庫色 防災】

ネオグリーン
（アンモニア消臭機能付き）
■品番：OKU-01

リーフグリーン
■品番：OKU-02

アイボリー
■品番：OKU-03

ローズグレー
■品番：OKU-04

マロンブラウン
■品番：OKU-05

チャコール
■品番：OKU-06

【別注色 防災】

コルクブラウン
■品番：OKU-07

ゴールド
■品番：OKU-08

ペールグリーン
■品番：OKU-09



ベビーピンク
■品番：OKU-10

シルバーグレー
■品番：OKU-11

ブルーバイオレット
■品番：OKU-12

ブランド	シリーズ	厚み（㎜）	サイズ（㎜）	入数・価格（税別）		1枚あたり（円）
				4枚入り（円）	3枚入り（円）	
OKU	在庫6色	約 15	820×820	39,200	29,400	9,800
	別注11色（受注生産）	約 15	820×820	51,200	38,400	12,800

アカシア

材の濃淡が引き出す独特な風合いが個性的でやすらぎのある空間を創造します。

芯材は濃茶色、辺材は白色と色の差がはっきりしているのが特徴です。しなやかで硬く、耐久性に優れ、腐りにくい性質を兼ね備えています。



■ バリエーション

アカシア Nグレード オイル塗装 90巾
■品番：AC90U-03F
■定価：¥13,000/ ケース
■入数：10 枚=1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：オイル

アカシア Nグレード 無塗装 90巾
■品番：AC90U-03M
■定価：¥10,000/ ケース
■入数：10 枚=1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装

アカシア Nグレード オイル塗装 120巾
■品番：AC12U-03F
■定価：¥15,500/ ケース
■入数：7 枚=1.528 ㎡ / ケース
■サイズ：15×120×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：オイル



アカシア Nグレード 無塗装 120巾
■品番：AC12U-03M
■定価：¥12,500/ ケース
■入数：7 枚=1.528 ㎡ / ケース
■サイズ：15×120×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装

アカシア Nグレード 無塗装 乱尺
■品番：AC12R-03M
■定価：¥13,500/ ケース
■入数：0.5 坪 / ケース
■サイズ：15×120× 乱尺
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装



チーク



洋風建築には欠かせない材として世界中で愛用されています。しっとりとした質感と、経年劣化によって更に魅力を増す気品ある風合いのハーモニーがこだわりの空間創りに最適です。

芯材は濃茶色、辺材は白色と色の差がはっきりしているのが特徴です。しなやかで硬く、耐久性に優れ、腐りにくい性質を兼ね備えています。

■ バリエーション

チーク P グレード UV 塗装 90 巾
■品番：JT90U-01T
■定価：¥23,000/ ケース
■入数：10 枚＝1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：17 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

チーク Pグレード オイル塗装 90巾
■品番：JT90U-01F
■定価：¥25,000/ ケース
■入数：10 枚＝1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：17 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：オイル

チーク Pグレード 無塗装 90巾
■品番：JT90U-01M
■定価：¥22,000/ ケース
■入数：10 枚＝1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：17 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：無塗装

チーク Sグレード UV塗装 90巾
■品番：JT90U-02T
■定価：¥16,000/ ケース
■入数：10 枚＝1.638 ㎡ / ケース
■サイズ：15×90×1820 ㎜
■重量：17 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

チーク Pグレード オイル塗装 120巾
■品番：JT12U-01F
■定価：¥27,000/ ケース
■入数：7 枚＝1.528 ㎡ / ケース
■サイズ：15×120×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：オイル

チーク Sグレード UV塗装 120巾
■品番：JT12U-02T
■定価：¥17,000/ ケース
■入数：7 枚＝1.528 ㎡ / ケース
■サイズ：15×120×1820 ㎜
■重量：16 ㎏ / ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

▼マグネットでつける家具・グッズ **マグネットアイテム**

HEYA DECO
HEYA DECO KAGU
※耐荷重はアイパネルに貼り付けたときの測定値です。

01 MASU DECO マスデコ
(耐荷重:2kg)

HDK-001 N
マスデコ(ナチュラル)
(H190×W190×D115)
¥5,400

HDK-001 B
マスデコ(ブラウン)
(H190×W190×D115)
¥5,400

02 TANA DECO タナデコ
(耐荷重:3kg)

HDK-002 N
タナデコ(ナチュラル)
(H100×W380×D112)
¥3,600

HDK-002 B
タナデコ(ブラウン)
(H100×W380×D112)
¥3,600

03 KABE DECO SQUARE
カベデコスクエア

HDK-003
カベデコスクエア
(H200×W200×D12~17)
¥2,600

04 DECO HOOK 03 デコフック03
(耐荷重:フック1本につき1kg)

HDK-004 N
デコフック03(ナチュラル)
(H85×W380×D56)
¥5,900

HDK-004 B
デコフック03(ブラウン)
(H85×W380×D56)
¥5,900

05 BAR DECO バーデコ
(耐荷重:保持枚数A4用紙5枚)

HDK-005 N
バーデコ(ナチュラル)
(H15×W270×D9)
¥1,150

HDK-005 B
バーデコ(ブラウン)
(H15×W270×D9)
¥1,150

06 TANA DECO MINI タナデコミニ
(耐荷重:1kg)

HDK-006 N
タナデコミニ(ナチュラル)
(H100×W100×D55)
¥3,200

HDK-006 B
タナデコミニ(ブラウン)
(H100×W100×D55)
¥3,200

07 FRAME DECO フレームデコ

HDK-007W-2L
フレームデコ2L
(ホワイト)
(H248×W197×D22)
¥3,000

HDK-007W-A4
フレームデコA4
(ホワイト)
(H367×W280×D22)
¥4,000

HDK-007G-2L
フレームデコ2L
(グリーン)
(H248×W197×D22)
¥3,000

HDK-007G-A4
フレームデコA4
(グリーン)
(H367×W280×D22)
¥4,000

HDK-007B-2L
フレームデコ2L
(ブラウン)
(H248×W197×D22)
¥3,000

HDK-007B-A4
フレームデコA4
(ブラウン)
(H367×W280×D22)
¥4,000

マグネットパーツでつくる
新しいキッチン収納

MAGschale **BLAVO.**

マグネットだから
使いたい位置に
いつでも変えられる。

01 フックセット
W460×H166×D140 (mm)

BLA-SH-CS フックセット(シルバー) ¥5,550
BLA-SH-CW フックセット(ホワイト) ¥5,550

02 ふきんかけセット
W460×H181×D205 (mm)

BLA-SF-CS ふきんかけセット(シルバー) ¥5,950
BLA-SF-CW ふきんかけセット(ホワイト) ¥5,950

03 ポケット+トレイセット
W460×H205×D140 (mm)

BLA-SP-CS ポケット+トレイセット(シルバー) ¥7,400
BLA-SP-CW ポケット+トレイセット(ホワイト) ¥7,400

04 ブラボーセット
W860×H205×D140 (mm)

BLA-SB-CS ブラボーセット(シルバー) ¥11,900
BLA-SB-CW ブラボーセット(ホワイト) ¥11,900

※表示価格は税抜きです。 ※取付箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
●強力なマグネットを使用しており、鉄板、スチール家具、パーテーション等には非常に強力に付くため取り外しの際に無理な力が掛ると本品が破損する可能性があります。取り外しの際には本品を両手に持って左右どちらかを浮かせながらゆっくり外してください。

http://www.nichilaymagnet.co.jp/

マグネットがつく優れた意匠性の壁面材 アイパネル®

POINT 1

マグネットパーツを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在に!!!

お子様の描いた絵や写真のディスプレイも、マグネットだからカンタン。家族のコミュニケーションが広がります。

レイアウト自由自在。

POINT 2

上質な木目4柄、ホワイト、グレー。豊富なカラーバリエーションでお部屋の空間にとけこみます。

玄関でも大活躍!

POINT 3

丸のこやカッターでカット可能なので、壁面だけでなく、家具や建具にもお使いいただけます。

POINT 4

シックハウス症候群対応!
国土交通大臣認定製品(F☆☆☆☆)

構成



カラーバリエーション

ご要望により別注色も対応可能です。

ホワイト / グレージュ / ライトオーク / ナチュラルオーク / ミディアムウォールナット / ダークマホガニー / チェリー

サイズ

ie-0001	アイパネル ホワイト(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0002	アイパネル グレージュ(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0003	アイパネル ライトオーク(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0004	アイパネル ナチュラルオーク(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0006	アイパネル ダークマホガニー(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0007	アイパネル チェリー(900×2400／1枚入) ¥32,000
ie-0008	アイパネル ミディアムウォールナット(900×2400／1枚入) ¥32,000

見切り 2.73m(アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。)

ALC-ie0001	ホワイト用 ¥4,000
ALC-ie0002	グレージュ用 ¥4,000
ALC-ie0003	ライトオーク用 ¥4,000
ALC-ie0004	ナチュラルオーク用 ¥4,000
ALC-ie0006	ダークマホガニー用 ¥4,000
ALC-ie0007	チェリー用 ¥4,000
ALC-ie0008	ミディアムウォールナット用 ¥4,000

※表示価格は税抜きです。※工事費・送料は含まれておりません。
●市販品のマグネット(特にフック関係)では十分な性能が得られない場合がありますので事前にサンプルにてお確かめください。 ●その他にも補助部材がありますのでお問合せください。

マグネットがつく不燃建材 マグピタボード®

POINT 1

不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。

よく使うものは手の届く位置にマグネットで!

調味料などを壁面に収納。調理スペースをしっかり確保!

POINT 2

衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。
※パール系のみ

POINT 3

丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。

棚をマグネットで取り付けるなど、サニタリーでも大活躍!

レシピやメモも見やすい位置にマグネットで自由自在!

POINT 4

日本理化学工業の「キットパス」で伝言やお絵描きが描き消し可能。
※マットホワイトは描き消しできません。

キットパス(6色/12色)
KPM-06 キットパスミディアム6色 ¥500
KPM-12 キットパスミディアム12色 ¥1,000

POINT 5

第6回キッズデザイン賞受賞

KIDS DESIGN AWARD 2012

マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。

構成



カラーバリエーション



パールホワイト / パールベージュ / マットホワイト

サイズ

MP0306-PW	マグピタボード パールホワイト(910×1820／2枚入) ¥54,000
MP0308-PW	マグピタボード パールホワイト(910×2420／1枚入) ¥35,000
MP0308-PB	マグピタボード パールベージュ(910×2420／1枚入) ¥35,000
MP0308-MW	マグピタボード マットホワイト(910×2420／1枚入) ¥35,000

見切り 2.73m

ALCS-2730 S	アルミ コ型ジョイナー3.5CS シルバー ¥1,126
ALCS-2730 VW	アルミ コ型ジョイナー3.5CS バニラホワイト ¥2,995
ALCS-2730 BE	アルミ コ型ジョイナー3.5CS ベージュ ¥3,000

※表示価格は税抜きです。※工事費・送料は含まれておりません。
●見切り材はキットパス対応ではありません。色残りしますので見切り材の上には書かないでください。 ●その他にも補助部材がありますのでお問合せください。

▼丸ユニット畳

今まで不可能とされてきた円形の置き畳が遂に完成しました！

独自の技術を使用して生地を折り曲げることで、なめらかな曲線を実現。中材に半硬質ウレタンとフェルトを組み合わせて使用することで、豊かなクッション性が生まれました。カラーも伝統的ない草色・藍色をラインナップ。和室だけではなく、様々なシーンにご提案頂けます。

※イメージ写真です。

商品特長／い草・中材も全て国産・裏面はすべり止め加工



丸ユニット畳／い草色

■重さ：2.7 kg
■サイズ：約 82 丸 ×2.7 ㎝
■素材：表地／い草
　　中材／
　　半硬質ウレタン 10 ㎜
　　フェルト 10 ㎜
　　裏地／滑り止め不織布
■価格（税別）：20,000 円

丸ユニット畳／藍色

■重さ：2.7 kg
■サイズ：約 82 丸 ×2.7 ㎝
■素材：表地／い草
　　中材／
　　半硬質ウレタン 10 ㎜
　　フェルト 10 ㎜
　　裏地／滑り止め不織布
■価格（税別）：25,000 円

https://piso-comodo.co.jp/tatami-datebase/

世界最高峰の漆喰

スイスの伝統を受け継ぐ本格的な漆喰
カルクウォール　No.540

F☆☆☆☆ 登録番号:0403012 成分完全明示

Calk Wall

状　態:既調合ペースト状
施工方法:コテ
全成分:消石灰、プナセルロース繊維、プナセルロース粉、石灰粒、石灰粉、石灰泥、チョーク粉、リンシードスタンドオイル(亜麻仁油)、水、アルミナ粉

内装・外装

石灰の骨材を配合した、コテ塗りの風合いがひきたつスイス漆喰。骨材の大きさは2タイプ。骨材0.5mmのタイプはなめらかな仕上がり、骨材1.5mmのタイプはざらざらとした質感をもっており、仕上げの希望によってお選びいただけます。

厚みをつけた施工が可能ですので、高級感のある仕上がり。テクスチャーも自由自在。調湿・消臭などの効果を充分に生かすことができます。

カルクウォール 骨材0.5mm　25kg（約10㎡）　10kg（約4㎡）
カルクウォール 骨材1.5mm　25kg（約5㎡）

様々な表情を表現できます

施工性とコストバランスを実現した、外壁専用のスイス漆喰
カルクファサード　No.500

Calk Façade

状 態:粉末タイプ(水硬性)
施工方法:コテ
全成分:消石灰、プナセルロース繊維、プナセルロース粉、石灰粒、石灰粉、白セメント、チョーク粉、鉱物着色顔料、植物でんぷん、アルミナ粉

外装専用

スイスの教会、公共施設、戸建住宅などの外壁用として30年以上の実績があるカルクファサード。
スイス・アルプスから採れる高純度の石灰石を主成分としながら、大きな面積の外壁でも扱いやすく、施工性とコストバランスに優れた製品です。

カルクファサード 骨材1.0mm 25kg(約13㎡)
カルクファサード 骨材2.0mm 25kg(約7㎡)

DIYでも楽しめる、クリームタイプのスイス漆喰
カルククリーム　No.556

F☆☆☆☆ 登録番号:0906009 成分完全明示

Calk Cream

状　態:クリーム状
施工方法:コテ、ローラー、刷毛(ブラシ)
全成分:消石灰、プナセルロース粉、石灰粒、石灰粉、石灰泥、チョーク粉、リンシードスタンドオイル(亜麻仁油)、水、アルミナ粉

クリームのようにやわらかい、パウダー状の石灰の粒子が配合されたスイス漆喰。ブラシやローラーで簡単に塗ることができ、DIYに挑戦したい初心者の方にもおすすめの製品です。

内装専用　クリーム状　10kg(10～15㎡)5kg（5～7㎡）

ブラシ塗装

ローラー塗装

コテ塗装

塗料タイプのメンテナンス用スイス漆喰
ファルベ　No.630

告示対象外 合成樹脂等不使用

漆喰の施工でアクがでてしまったり、汚れが気になったときに。上からカルクファルベをローラーで塗れば、まっ白な美しさがよみがえります。

内装・外装用　液体　10kg(約40～60㎡)

Farbe

状　態:クリーム状(液体)
施工方法:ローラー
全成分:消石灰、プナセルロース粉、石灰粉、チョーク粉、石灰泥、リンシードスタンドオイル(亜麻仁油)、水、アルミナ粉、タルカム、二酸化チタン

スイス漆喰用下地材 ミネラル下地材　No.800

スイス漆喰を使う際に最適な内・外装に使える下地材。
状　態:クリーム状　施工方法:ローラー
全成分:プナセルロース粉、大理石粒、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、タルカム、二酸化チタン

告示対象外 合成樹脂等不使用

15kg（約50㎡）
2kg（約7㎡）

カルククリーム・ファルベ専用 天然無機下地材 ミネラルファイン No.802

カルククリーム・ファルベを使う際に最適な下地材。
状　態:クリーム状　施工方法:ローラー
全成分:プナセルロース粉、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、二酸化チタン

告示対象外 合成樹脂等不使用

10kg（約40㎡）

定価表

製品名	骨材	用途	容量	価格	参考塗布面積	厚み(1回塗り)	参考材料単価	塗装方法
カルクウォール	0.5mm	内・外装用	25Kg	¥23,900	8~12㎡	1.0~2.0mm	¥1,992~¥2,988/㎡	コテ
			10Kg	¥11,900	3~5㎡			
			300g	¥750	-			
カルクウォール	1.5mm	内・外装用	25Kg	¥23,900	5~8㎡	1.5~4.0mm	¥2,988~¥4,780/㎡	
カルクファサード	1.0mm	外装専用(白)	25Kg	¥22,900	11~15㎡	1.0~2.0mm	¥1,527~¥2,082/㎡	
		着色・顔料既調合	25Kg	¥28,900	11~15㎡	1.0~2.0mm	¥1,927~¥2,627/㎡	
カルクファサード	2.0mm	外装専用	25Kg	¥22,900	6~8㎡	2.0~4.0mm	¥2,863~¥3,817/㎡	
カルククリーム	-	内装用	10Kg	¥19,700	10~15㎡		¥1,314~¥1,970/㎡	刷毛・コテ ローラー
			5Kg	¥10,700	5~7㎡			
ファルベ	-	内・外装用	10Kg	¥19,300	40~60㎡		¥322~¥483/㎡	
ミネラル下地材	-	カルクウォール・カルクファサード専用下地材	15Kg	¥24,400	約50㎡		¥488/㎡~	ローラー
			2Kg	¥5,600	約7㎡			
ミネラルファイン	-	カルククリーム・ファルベ専用下地材/メンテナンス	10Kg	¥19,800	約40㎡		¥495/㎡~	
			2Kg	¥6,300	約8㎡			

YAMASHIN

▼ 越後杉集成材

越後杉

新潟の県北で生まれ育った70〜90年の高樹齢杉の間伐材を使用しています。

かねそえた、強さと優しさ。越後杉の集成材。

古くから家屋や寺社仏閣の材料として用いられ、日本人の暮らしとともにあった杉。屋久杉や吉野杉などが有名ですが、新潟県産のブランドとして知られるのが「越後杉」です。山新林業は、高樹齢の越後杉を原材料とした様々な木製品を企画・製造・加工しています。

■ 羽目板およびフローリング

NFボード

■特徴：
フインガージョイント加工が無い材を接着した片面無地上小製品です。

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)		3,900㎜			
幅(W)		300㎜	450㎜	500㎜	600㎜
厚み(t)	20㎜	14,500円	21,500円	24,000円	31,500円
	25㎜	17,000円	25,000円	27,500円	37,000円
	30㎜	19,500円	29,000円	32,000円	43,500円

ECOボード

■特徴：
フインガージョイント加工が無い材を接着した両面有節製品です。

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)		3,900㎜			
幅(W)		450㎜			
厚み(t)	20㎜	15,000円			
	25㎜	19,000円			
	30㎜	22,500円			

FJボード

■特徴：
無地上小・有節の２種類があります。
特注サイズの対応も出来ます。

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)		4,200㎜			
幅(W)		500㎜			
厚み(t)	20㎜	22,500円			
	25㎜	28,000円			
	30㎜	34,000円			

NF羽目板（1束／5枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)	幅(W)	厚み(t)	価格(税別)
3,700㎜	175㎜	12㎜	27,500円

FJ羽目板（1束／5枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)	幅(W)	厚み(t)	価格(税別)
3,700㎜	175㎜	12㎜	30,000円

無垢羽目板（1束／8枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)	幅(W)	厚み(t)	価格(税別)
3,640㎜	110㎜	12㎜	21,500円

NFフローリング（1束／5枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)	幅(W)	厚み(t)	価格(税別)
3,700㎜	165㎜	30㎜	55,000円

無垢フローリング（1束／8枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ(L)	幅(W)	厚み(t)	価格(税別)
3,640㎜	110㎜	15㎜	30,000円



■ 天井材（スリット付）

こちらの商品は、表面スリット加工によりデザイン性にも優れ天井材・羽目板等の室内造作材として住宅・店舗・各種リフォームにおいて活用できる商品となっております。

杉材（NF）

■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）	幅（W）	厚み（t）	価格（税別）
3,700㎜	110㎜	9㎜	33,000円

杉材（FJ）

■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）	幅（W）	厚み（t）	価格（税別）
3,700㎜	110㎜	9㎜	30,000円

パイン材

■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）	幅（W）	厚み（t）	価格（税別）
3,700㎜	110㎜	9㎜	28,000円

■ 化粧貼造作用集成材

挽き板、もしくは小角材を集成接着した素地の表面に、美観を目的として薄板を貼り付けた集成材。
または、これらの表面に溝切り等の加工を施したもので主として建築物等の内部造作に用いられております。

単板/材種例

■用途：和室／長押、廻り縁、鴨居、敷居他　洋室／ドア枠、窓枠、巾木、廻り縁、ケーシング他



スプルース　タモ　桧　杉　シルバーハート　メラピー　ハードメイプル　ウエンジ

上記ご案内製品の他にご要望に応じて特注製品の製作、各種材料の取り扱いを行っております。お気軽にお声掛けくださいませ。

▼ オフィスの環境改善！ドコデモストーン series

業界初！ 施工費0円！ マグネットだから職人いらずの簡単設置。

オフィスの間仕切りに必ずみかける「スチールパーテーション」。オフィス環境を簡単に、リーズナブルに変えたいオーナーさん、必見です！
いつでも・どこでも、高級感あふれるデザイン空間に早変わりします。

世界一軽い天然石タイル

薄い 厚さ3mm（凹凸あり）

超軽量 約400g/シート

天然石の効能 »

1．ヒーリング効果

ヒーリング効果で気持ちをスッキリさせたり、間接的効果をもたらす。

2．マイナスイオン

数万年もの歴史を重ねた自然石から出るマイナスイオンで涼しさを感じる。

3．発想力が上がる？！

無機質のパーテーションに有機質の造形を作ることで、人の潜在的発想力を上げる。

オフィス環境改善タイル ドコデモストーン				
価　格	1シートあたり	3,600円（税別）	サ イ ズ	H300×W300×D2～3mm
	1箱（8シート入）	28,800円（税別）	販売単位	1箱より
	1㎡あたり	39,600円（税別）	規　格	8シート/箱：約3.2kg



ドコデモストーン 選べる！！
5種類の LineUP!

石の表情は様々。唯一無二の存在こそが天然石の特徴です。タイプを５つご用意しました。様々な表情をお楽しみください。

SL303001 アラバスター

全体的には雪花石膏といわれる乳白色が特徴的で、淡い赤紫と薄黄色の縞模様があり、温かみのあるやさしい雰囲気を醸し出す岩肌です。

SL303002 パルミジャーノネーロ

パルミジャーノ・レッジャーノは「チーズの王様」といわれるチーズの名称ですが、そのチーズ色と淡い黒色鉱物がコラボした岩肌です。

SL303003 アントラチーテ

ギリシャ語のAnthrakites（石炭のような宝石）をイメージさせる無煙炭の黒色を基調とした天然地層の縞模様が特徴的な岩肌です。

SL303004 グリージョヴェルデ

今、世界的にトレンドなグレートーンな色調の中に、微かに光沢を帯びた淡い灰緑（かいりょく）色が特徴で、見る角度により趣が変わる岩肌です。

SL303005 アルジェント

アルジェント（銀色）は純粋・無垢・曇りのない良心との意味があります。シンプルな重厚感の中に細かな鉱物が輝き、落ち着きと華やかさも兼ねた岩肌です。

※商品写真は、タイルを縦2枚（600mm）、横3.5枚（1,050mm）を並べたイメージ写真になります。

導入前の Q&A »

Q. オフィス空間に、天然石の壁なんて大がかりで大変そう。

A. わずか厚み３ミリしかない超軽量な天然石タイルですので、壁の補強もいらず、一般的な壁紙施工と同じ感覚で施工が可能です。

Q. 同じ品番商品でも、色味や模様が異なりますか？

A. これらすべての商品は、天然石ですので、唯一無二の造形こそが自然素材の特徴となっています。

Q. 設置壁面に合わせて、好きなサイズにできますか？

A. はい。クラフト鋸・電動鋸・金ハサミディスクグラインダなどで加工が可能です。

ドコデモストーンを一般下地の壁にも、簡単に取り付けが可能です！



推奨下地壁の組み合わせ	下地専用スチールシート(副資材) ※別売オプション
1.石膏ボード/合板下地にスチールシート（糊付）を張りその上から貼付け。 2.タイガーFeボード（磁石がつく石膏ボード）に直貼り。 3.マグネットが付く各種壁面パネル等に直貼り。 4.スチールパーテーション壁・ホワイトボード壁に直貼り。 5.マグネットペイント（鉄粉入り水性塗料）を塗った壁に貼付け。	■サイズ:300×300×0.2mm 60g ■価格:800円/枚(税別) ※表示価格には送料は含まれておりません。 ※在庫・納期は営業担当にお問い合わせください。 ※天然石のためシート毎に色の濃淡、凹凸、厚さ、重量、模様にバラツキがございます。

NIHONSHINKA

https://www.nihonshinka.co.jp/

▼天然石・クオーツストーン

石のことはお任せください。
それが『辰華』の『真価』です。

8万世帯を超えるキッチンカウンター納入実績。キッチンに最適な御影石、人造石クオーツストーンなど常時100種ラインナップ。一枚から、穴開け加工、施工まで承ります。

インテリアのメインとなる家具をオーダーしませんか？色・柄共に珍しい天然石で空間に個性が溢れます。サイズオーダー可能です。お部屋にぴったりにお作りします。

透過性のある石パネルなどの壁装材、床材など販売・施工承ります。オリジナルの柄・模様を施せるインレイ加工や、凹凸のある壁用パネルなど空間を彩る素材をご提案します。

World Stone Materials
Rhea
Natural stone / Qulala Stone / Precision Series
レイア・ワールドストーンマテリアルズ　ギャラリー

※ 当ショールームは予約制となっております。

【ショールーム予約係】
電話：046-853-7330
メール：info@nihonshinka.co.jp

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-23-8 ＫＳビル2階
営業時間／10:00～16:00 定休日／日曜・祝日

KAGAMOKU

http://www.kagamoku.co.jp/

MOENGEN

最強の耐湿性能「不燃木材もえんげん®」

国土交通省の不燃認定商品／雨がかかる部分では使用できません。

もえんげん® 7つの強み

①ほぼ結露、白華しません（すぎ集成のみ）
②塗装付き認定で26色に対応（すぎ集成のみ）
③業界最薄の厚さ12mm対応（杉・桧無垢）
④全数検査による品質管理
⑤都道府県産材対応
⑥既製品があるから短納期にも対応
⑦森林認証に対応

マンションエントランス（半屋外）

26色対応（すぎ集成）

バーコード管理

塗装付き認定の不燃集成材

もえんげん®すぎ集成

■羽目板 / 格子材 / オーダーサイズ
■認定番号 NM-1716
■米ぬか系油塗装仕上げ
■厚さ 15 ～ 50 ㎜に対応

もえんげん®すぎ無垢

■羽目板 / 格子材 / オーダーサイズ
■認定番号 NM-1705
■無塗装
■厚さ 12 ～ 50 ㎜に対応

もえんげん®ひのき無垢

■羽目板 / 格子材 / オーダーサイズ
■認定番号 NM-1702
■無塗装
■厚さ 12 ～ 50 ㎜に対応

品名	グレード	塗装	型番	サイズ（mm）	加工	梱包・入数	設計価格（ケース）	設計価格（㎡）	認定番号
もえんげん®すぎ集成羽目板	無地上小・不燃タイプ	米ぬか系油塗装仕上	MSSH-100	15×105×4,000	本実加工	3.36㎡(8枚)	113,400円／ケース	33,750円／㎡	NM-1716
			MSSH-101	15×150×4,000		3.6㎡(5枚)	101,250円／ケース	33,750円／㎡	
もえんげん®すぎ集成格子材			MSSK-200	30×40×4,000	4面仕上	9本入	97,200円／ケース	-	
			MSSK-203	30×60×4,000		6本入	97,200円／ケース	-	
			MSSK-206	30×90×4,000		4本入	97,200円／ケース	-	
もえんげん®すぎ無垢羽目板	無地上小・不燃タイプ	無塗装	MSMH-300	12×110×4,000	本実加工	3.52㎡(8枚)	84,500円／ケース	24,000円／㎡	NM-1705
			MSMH-301	12×110×2,000		1.76㎡(8枚)	42,300円／ケース	24,000円／㎡	
もえんげん®すぎ無垢格子材			MSMK-400	30×40×4,000	4面仕上	9本入	86,400円／ケース	-	
			MSMK-403	30×60×4,000		6本入	86,400円／ケース	-	
			MSMK-406	30×90×4,000		4本入	86,400円／ケース	-	
もえんげん®ひのき無垢羽目板	無地上小・不燃タイプ	無塗装	MHMH-500	12×110×4,000	本実加工	3.52㎡(8枚)	89,800円／ケース	25,500円／㎡	NM-1702
			MHMH-501	12×110×2,000		1.76㎡(8枚)	44,900円／ケース	25,500円／㎡	
もえんげん®ひのき無垢格子材			MHMK-600	30×40×4,000	4面仕上	9本入	91,800円／ケース	-	
			MHMK-603	30×60×4,000		6本入	91,800円／ケース	-	
			MHMK-606	30×90×4,000		4本入	91,800円／ケース	-	

◆運賃・消費税別途。
◆他サイズの既製品もございます。
◆既製品については在庫がございますが、タイミングにより欠品している場合もございます。恐れ入りますが、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見積り承ります。
◆価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。
◆地域産材でのお見積りも承ります。

最強の国産針葉樹「能登ヒバ(NOTOHIBAKARA)」

NOTO HI BAKARA

能登ヒバは石川県の能登地方に群生している、とっても強い木です。

特徴として、独自の成分ヒノキチオールを含んでおり、強く爽やかな香りを持ち、耐久性が高く、水にも強いので、住宅用の土台から外壁材、内装材はもちろん、金沢城や輪島塗の素地にも使用されています。

能登ヒバ3つの効果

① 抗菌・殺菌・防腐／湿気や菌、ウイルスに強く腐りにくい
② 防虫／ゴキブリ、シロアリ、ダニ、蚊などの忌避効果
③ 消臭・アロマ／アンモニアやタバコの嫌なニオイを消臭、爽快感のある香り

フローリング・羽目板（保育園）

ブロックフローリング

三層フロア

ストランドボード

品名	グレード	サイズ	加工	入数・数量	設計価格
能登ヒバ ブロックフローリング（4枚はぎ）	節あり・無地MIX UV塗装品　マット塗装3分艶	303×303×15mm	直貼り（カルプ付き）4方面取り	1.65㎡(18枚)	33,000円／ケース
ブロックフローリング用エポキシ系接着剤	A駅（主剤）10kg B液（硬化剤）10kg（1ｾｯﾄ　25～30㎡）	-	-	1セット	16,300円／ｾｯﾄ
能登ヒバ　羽目板	節あり	3900×105×12mm	本実突付加工	3.276㎡(8枚)	21,500円／ケース
	節あり	1900×105×12mm	本実突付加工	1.596㎡(8枚)	10,800円／ケース
	無地上小	3900×105×12mm	本実突付加工	3.276㎡(8枚)	41,300円／ケース
	無地上小	1900×105×12mm	本実突付加工	1.596㎡(8枚)	20,700円／ケース
能登ヒバ　フローリング	節あり	3900×105×15mm	本実突付加工	3.276㎡(8枚)	24,000円／ケース
	節あり	1900×105×15mm	本実突付加工	1.596㎡(8枚)	12,000円／ケース
	無地上小	3900×105×15mm	本実突付加工	3.276㎡(8枚)	47,200円／ケース
	無地上小	1900×105×15mm	本実突付加工	1.596㎡(8枚)	23,600円／ケース
能登ヒバ 三層フロア	無地上小	1820×150×15mm	本実突付加工	6枚入	45,000円／坪
能登ヒバ　ストランドボード	ソフトタイプ	1820×910×4mm	-	1.65㎡	14,500円／枚
	マグネットタイプ	1820×910×4mm	-	1.65㎡	30,800円／枚
能登ヒバ　塗り壁材　のとひばMOKKUN	3～5㎡施工	-	-	1kg	10,300円
MOKKUN専用下塗り材	8～10㎡施工	-	-	20kg	4,800円

◆運賃・消費税別途。
◆既製品については在庫がございますが、タイミングにより欠品している場合もございます。恐れ入りますが、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見積り承ります。
◆価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。

建材 / 建築副資材



DIY Industrial design

https://ohsato-web.co.jp/

DIY-ID（DIY Industrial design）について

DIY-ID はインダストリアルデザインのインテリアを DIY で作り上げることを目的にしたアイアン金具シリーズです。
黒いめっき仕上げのシンプルな金具を中心に展開し、木材と組み合わせることで機能的で無骨な雰囲気の家具や什器を簡単に組み立てることができます。

ソーホースブラケット

ソーホースブラケット

材質：鉄
仕上：黒亜鉛メッキ



ソーホース用脚キャップ

材質：EPDM

2x4材を用意して組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。作業台はもちろんテーブルや椅子などの製作も簡単。

ソーホースブラケット

商品番号	商品名	価　格	発注単位
ID-020	ソーホースブラケット　2 個セット	¥1380	1 セット
ID-021	ソーホース用　脚キャップ	¥530	1 セット

PLAYWOOD



PLAYWOOD プレイウッド

商品番号	カラー	適応板厚	価　格	発注単位
52-291	ブラック	15～19mm	¥800	1 個
52-292	グリーン	15～19mm	¥800	1 個
52-293	カーキグリーン	15～19mm	¥800	1 個
52-294	レッド	15～19mm	¥800	1 個
52-295	ホワイト	15～19mm	¥800	1 個

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

●ソーホースを作る!

ソーホースブラケットを使用して、頑丈な作業台を作成 。
【使用金具】
ID-020　ソーホースブラケット　2 個
黒亜鉛　六角フランジタッピング　4X16　40 本

ソーホースの詳しい作り方をご使用のスマートフォンなどで、QR コードを読み取ることで閲覧できます。

●PLAYWOODでスツールを作る!

取り付けには5mmの六角レンチ（別売）を使用します。
一度ねじをゆるめてから板を挟み、その後しっかりと締めてください。

【使用金具】
52-291　PLAYWOOD ブラック　4 個
52-292　PLAYWOOD グリーン　4 個
52-291　PLAYWOOD レッド　8 個

Kirucoat

塗創料造 靭 しなやか SHINAYAKA

http://kirucoat.co.jp/company.html

創造塗料「しなやか」は、365日、快適環境を創る塗料です。

建物に「強さと美しさ」を、ひとに「快適と安心」を、
省エネ環境で、地球にやさしい「未来」を創造するために
「しなやか」は誕生しました。



優れたポイント1 遮熱性能で夏は涼しく。

「しなやか」を屋根・外壁に塗布することにより、夏の太陽熱を85%以上反射（全日射反射量85%）します。さらに冷房効率がアップし、電気代の節約にもつながる環境にやさしい塗料です。

優れたポイント2 断熱性能で外気温の熱伝導を防ぐ。

「しなやか」にはマイクロ中空カプセルが配合されており、空気中の熱の移動を閉じこめ、外気温の室内侵入を抑制し、冷暖房効率の向上、さらにCO_2の削減にも貢献します。



外壁・内壁に「しなやか」を塗布した場合のイメージを、概念図イラストにおこしたものです。

優れたポイント3 接着性能で一般塗料の約3倍の強さ。

「しなやか」は接着剤並みの粘着力が特長です。さらに下地材に応じた専用プライマーも多数用意しています。いかなる下地材であっても同一の効果が持続します。（一部つきにくい下地もあるため、お問い合わせください）

優れたポイント4 保温性能で室内温度を一定に。

「しなやか」は環境に十分に配慮した塗料です。そのため、室内にも安心して塗装できます。室内全体に塗布することにより魔法瓶効果が得られ、室温を一定に保ちます。

優れたポイント5 伸縮性能で施工性・信頼度がアップ。

「しなやか」は伸縮性・引張り強度の信頼度は、現存する多機能塗料ではトップクラスです。粘土が高すぎ塗りにくかった原因を追求し、原材料・調合比率の徹底した研究で、とても塗りやすい塗料の開発に成功しました。衝撃や振動に耐え、十分に実力を発揮する信頼度の高い、日本の風土に合った塗料です。

優れたポイント6 耐久性能で建物を永く守る。

「しなやか」は従来の多機能塗料では解決できなかった「汚れが目立ちやすい」という欠点を、独自の原材料配合技術により、今までにないキレイな仕上がりを実現。また塗膜の強さによりクラックの発生を抑えられるため、美観保持・劣化対策に優れた塗料です。

OZWORK

▼ 共用留付金具

大手メーカーの主なサイディング本体を一括して取り付けられる、独自の画期的な製品です。

各メーカーのサイディングのさね形状に共通する支持ポイントを洗い出し、確実に固定できる爪形状の設計を実現しました。(実用新案取得済)材質には構造用の高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を採用。第三者機関での耐風圧強度試験もすべて実施しており、部材としての安全性を徹底して追求しています。また、メーカー共用なので金具の在庫管理がしやすく、縦張り、横張り、出隅にも共通して使用できるため、コスト削減効果も期待できます。

■ 留付金具 10年保証

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK2(2㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 42.8 ㎜
横幅 56 ㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK5(5㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 46.8 ㎜
横幅 56 ㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK15(15㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 41.8 ㎜
横幅 53 ㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO5(5㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 45.3 ㎜
横幅 56 ㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO15(15㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 50 ㎜
横幅 50 ㎜

ニチハ専用金具
OZN5(5㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 43.2 ㎜
横幅 56 ㎜

ニチハ専用金具
OZN15(15㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 41.6 ㎜
横幅 53 ㎜

KMEW専用金具
OZKM5(5㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 45.3 ㎜
横幅 56 ㎜

KMEW専用金具
OZKM15(15㎜)
■規格：厚み 0.8 ㎜
縦幅 41.2 ㎜
横幅 53 ㎜

▼ 遮熱透湿防水シート ABSS[アビス] ハードタイプ 10年保証

① 遮熱性能 外壁からの輻射熱を反射

ABSSは赤外線を約80%反射する性能があります。室内に侵入する熱をカットすることにより消費電力を抑える効果も期待できます。

② 透湿性能 本来の防水シート機能が高く結露を防止

ABSSはアルミを蒸着させているため、透湿性能が高く高温多湿の日本の住環境に適した透湿性抜群の遮熱シートです。

③ 強度 多重構造で防水性が向上

ABSSは3層構造でJIS規格を大きく上回る約2.4倍の強度があり、破れにくい！そのため、防水性に優れ、音鳴りも軽減されます。

OZABSS-H
■規格：厚み 0.3 ㎜／幅 1,000 ㎜／巻 50m
■材質：不織布、透湿フィルム、アルミ蒸着基材　■入数：1箱／2本

■ ビス・釘

OZSUBS
木下地用金具留ステンレスビス
■規格：Φ4.2×35 ㎜
■材質：ステンレスSUS410
(高耐食性表面処理)
■入数：300本／袋
25袋／ケース

OZMBS
木下地用金具留ビス
■規格：Φ4.2×35 ㎜
■材質：鉄・クロムフリー
(高耐食性表面処理)
■入数：300本／袋
25袋／ケース

OZKG
木下地用金具留釘
■規格：Φ2.3×40 ㎜
■材質：鉄・クロムフリー
(高耐食性表面処理)
■入数：300本／袋
20袋／ケース

OZGBS
鉄骨下地用直留ビス
■規格：Φ4.2×60 ㎜(サラ頭)
■材質：ステンレスSUS410
(スーパーパシペート処理)
■入数：100本／袋
10袋／ケース

OZTBS
鉄骨下地用金具留ビス
■規格：Φ4.2×19 ㎜(なべ頭)
■材質：ステンレスSUS410
(スーパーパシペート処理)
■入数：300本／袋
25袋／ケース

■ スターター　10年保証

横張り用ロングスターター
OZSTA2(2㎜)
■規格：厚さ 0.8 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数：5本／ケース　ビス40本同梱

横張り用ロングスターター
OZSTA5(5 ㎜)
■規格：厚さ 0.8 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数：5本／ケース　ビス40本同梱

横張り用ロングスターター
OZSTA15(15 ㎜)
■規格：厚さ 1.2 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数：5本／ケース　ビス40本同梱

縦張り用ロングスターター
OZSTB5(5㎜)
■規格：厚さ 1.0 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質：カラーGL
■入数：5本／ケース

■ スペーサー



OZSP2 シール付スペーサー2㎜
(片面粘着テープ付)
■規格：厚み 2 ㎜／ L=988 ㎜／ 25 コマ
■材質：ポリプロピレン　■入数：30本／1梱包



OZSP5 シール付スペーサー5㎜
(片面粘着テープ付)
■規格：厚み 5 ㎜／ L=988 ㎜／ 25 コマ
■材質：ポリプロピレン　■入数：30本／1梱包



OZSP15 シール付スペーサー15㎜
(片面粘着テープ付)
■規格：厚み 15 ㎜／ L=988 ㎜／ 25 コマ
■材質：ポリプロピレン　■入数：10本／1梱包

■ ダイヤモンドチップソー

ZAN3 100 -10P
■規格：外径 100 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20 ㎜
刃数 10 ／刃型 平刃

ZAN3 125 -10P
■規格：外径 125 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20 ㎜
刃数 10 ／刃型 平刃

ZAN3 100 -12P
■規格：外径 100 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20 ㎜
刃数 12 ／刃型 平刃

ZAN3 125 -12P
■規格：外径 125 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20 ㎜
刃数 12 ／刃型 平刃

■ タッチ de Pon

窯業系サイディング
補修用塗布具

補修塗料を入れて撹拌すれば 、
片手で簡単に釘頭等の補修箇所へ
塗布することができます。
これにより作業効率を大幅に上げる
ことが可能となります。
■入数：10 本／袋

K-one

▼ 外部用ウッドデッキシステム K-1デッキ

幼稚園、保育園、認定こども園、病院、リハビリ施設、老健施設などの屋外施設に最適です！

K-1デッキは、ウッドデッキと鋼製床下地と組合わせた性能試験を行なってます！



特徴1 スラブロックシステム

●支持脚固定はスラブロックシステムを採用!
●防水層などに傷をつけずに支持脚を固定！
●パイプボルト仕様のため、圧縮・曲げせん断強度がUP!

特徴2 ZAM鋼板 仕様

●メイン部材はZAM鋼板仕様（高耐食性）
●一般では高速道路のガードレールや防風板・遮音壁に利用されています。（ZAM:溶融亜鉛 - 6%アルミニウム3% マグネシウムめっき）

鋼製床下地（ZAM鋼板）＋ウッドデッキ

K-1デッキは、『積載荷重500kg局部曲げ荷重試験300kg』時においての安全を確認しております。



❶ ネダシングル・ネダクロスtype

●床高対応
ネダシングルtypeH= 55～ 150㍉（鋼材天端）
ネダクロスtypeH=105～1,190㍉（鋼材天端）

（使用部材）	（材質）	（めっき組成）
a）大引鋼W50×H50×t1.6㎜	steel	高耐食溶融めっき鋼板（ZAM）
b）根太鋼W50×H30×t1.6㎜	steel	高耐食溶融めっき鋼板（ZAM）
c）PD支持脚	steel	亜鉛ニッケル合金メッキ

荷重試験機による試験状況

❷ 耐風圧type(PDP)

●鋼製プレート仕様支持脚1本あたり引張り強度が≒ 330kgfとなります。
●高層階や沿岸地域等で風圧に対処が求められる場所に最適です！
●適用はその施工場所や高さによって条件が変わるため都度打合せが必要となります！

【文教シリーズ】　❸ 文教typeスタンダード

文教typeスタンダードは、転倒衝突時の安全性を最優先したローコストの屋外ウッドデッキシステム！子供たちや高齢者に優しい、安全性を国内で初めて数値で実証！

K-1デッキは安全性の確保から、標準で文教typeスタンダードを推奨しています！

転倒衝突時の硬さ

【結果一覧】	床の硬さ（単位Gs）
K-1デッキ（標準タイプ）	109Gs
文教typeスタンダード	88Gs
文教playタイプ	94Gs
ＪＩＳA-6519規格	100Gs以下

文教シリーズは、転倒して頭をぶつけた時に備え、床の硬さを屋内体育館で求められる安全性の基準値内に抑えた国内初デッキシステムです！

【文教シリーズ】　❹ 文教playタイプ

●屋外ウッドデッキシステムとして、国内で初めて安全性を数値で実証しました！
●文教playタイプは、二重床メーカー(万協㈱)との共同実用新案登録製品です！

文教playタイプは、体育館に求められる床の適度な硬さ・柔らかさを取り入れた実用新案登録製品です！

●文教playタイプは、屋内体育館ＪＩSA-6519の準拠試験にてその安全性を実証しました！
●面剛性と弾性を同時に備え、それを数値で実証したのが国内初文教playタイプです！



青空体育館

転倒時の衝撃を緩和！　**ケガをしづらい！**　**適度な硬さと弾力性！**

＜屋内体育館ＪＩS A-6519準拠試験＞

(1) かたさ試験


(2) 弾力性試験

(3) 鉛直載荷たわみ試験

(4) 繰り返し衝撃試験

【文教シリーズ】
❺ 文教playタイプストロング 5t

緊急時の救急車の乗り入れや、
キャンプ場・イベント会場での
車両の乗り入れが可能に！

※総重量 5t 車両 走行試験にて、異常が無いことを確認！

SAINT-GOBAIN

https://www.saint-gobain.co.jp/

▼ 塗布型防音材 グリーングルー

家やアパートの防音対策に、低コストで高性能・リフォーム粘弾性防音(遮音)材料

グリーングルーは2枚のボード(石膏ボート、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。従来の遮音対策として使用される遮音シート等と比べて、コストパフォーマンスが優れています。簡単な施工で床・壁・天井に遮音性能を付加することができるグリーングルーを使用すれば、静かで快適な暮らしへの一歩を踏み出すことができます。

■入り数：12 本 / ケース※
■価格(税別)：26,000 円 / ケース
■納期：受注後2日後出荷

※ノズル12本、取扱説明書1部、製品安全データシート1部が同梱されております。

■ 4つの特長

1. 施工が容易
コーキングガンを使用して簡単に素早くボード上に塗布できます。
コテを使って塗り広げる必要はありません。

2. 優れた遮音性能
木製間柱構造の壁にグリーングルーを適用した試験結果では、同重量でグリーングルーを使っていない壁と比較して、遮音性能TLD値が12ポイント向上しました。1.6mmの遮音シートとの比較では遮音性能TLD値で6ポイント良い性能を示しました。

3. 経済的な価格
1ケース(12チューブ入り)で、18平方メートルもの面積を塗布でき、とても経済的です。

4. 高い安全性
ホルムアルデヒドは使用していません。厚生労働省により室内濃度指針値が定められているVOC13物質も含まれません。衣類や皮膚についても水と石鹸で簡単に洗い落とせます。

■ 施工方法

1 カートリッジガン
(大型 850ml)
【別途購入】

カートリッジガン（大型）にチューブをセットします。

2

ボードの表面にグリーングルーを塗布します。
塗布量：チューブ1本で1.5平米
(チューブ1本でサブロク板1枚)

3

既存のボードに貼りつけます

4



ネジ留めして完了です

■ 性能に関する参考資料：界壁における測定データ

【空気伝播音の音響透過損失比較】



【隣室より伝わる衝撃音の音圧比較】



※ 弊社独自の測定方法にて測定した結果であり、上記数値は一測定値となりますので、この数値を保証するものではございません。

極
KIWAMI

住宅の長寿命化に対応した高耐久ルーフィング登場

環境問題に対する意識の高まりに伴い、長期にわたって安心して暮らせる住宅への関心が高まりつつあります。このような中で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されるなど、今後の住宅には高い耐久性が求められています。『極』はそのような長期優良住宅に対応した、防水性能を長期間維持することが可能な高性能アスファルトルーフィングです。

■ 住宅とルーフィングの想定耐用年数



優れた寸法安定性

環境に影響されない安定した寸法形状

寸法安定に優れ、過酷な環境下でも製品形状は大きく変化しません。安定した製品形状が施工後の釘穴の広がりを防ぎ、ルーフィングの高い防水性を維持します。

■ 寸法安定性



製品仕様

■ 製品仕様

寸法:18m×1m
厚さ:1.2mm
重量:21.5kg

■ 構成断面図



高性能

圧倒的製品強度

引張や引裂きに対する強度が高く、簡単には破れません。

■ 製品強度

	極		ARK04®規格品	
	長手	幅	長手	幅
引張強度(N/cm)	202.2	132.7	129.5	70.6
引裂強度(N)	80.0	108.5	8.9	15.6

高耐久

高い釘穴シーリング性の長期維持

『極』は高い柔軟性を長期間維持可能な改質アスファルトを防水層に使用し、優れた釘穴シーリング性を長期間維持することを可能にしました。

■ 加熱促進における釘穴シーリング性



RN 細ビス

細ビスの決定版、MDF材、LVL材の枠組みに最適です。

材質:鉄 **表面処理:クロメート**



品名	L	D	S	d
RN細25	25	6.0	20.0	3.4
RN細30	30	6.0	25.0	3.4
RN細35	35	6.0	25.0	3.4
RN細40	40	6.0	25.0	3.4
RN細45	45	6.0	28.0	3.4
RN細50	50	6.0	30.0	3.4
RN細55	55	6.0	33.0	3.4
RN細60	60	7.5	40.0	3.8
RN細65	65	7.5	40.0	3.8
RN細75	75	7.5	44.0	3.8
RN細90	90	7.5	48.0	3.8

12号箱
W120×D120×H90

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
12号箱 (記号S)	V-RNH025-SX	RN細25	828	6	¥1,760	742103
	V-RNH030-SX	RN細30	714			742028
	V-RNH035-SX	RN細35	619			742110
	V-RNH040-SX	RN細40	561			742042
	V-RNH045-SX	RN細45	516			742059
	V-RNH050-SX	RN細50	464			742066
	V-RNH055-SX	RN細55	427			742127
	V-RNH060-SX	RN細60	284			742134
	V-RNH065-SX	RN細65	270			742080
	V-RNH075-SX	RN細75	231			742097
	V-RNH090-SX	RN細90	159			742141

RN細 使用目安

ビスサイズ	材料の厚み
35	～ 14 mm
40	～ 18 mm
45	～ 21 mm
50	～ 23 mm
55	～ 25 mm
60	～ 28 mm
65	～ 30 mm
75	～ 35 mm
90	～ 43 mm

※下穴無しで取付可能な材料の厚みを記載しております

RN 中細ビス

施工性重視、各種造作に最適!RNシリーズの中細タイプ。

材質:鉄 **表面処理:クロメート**



品名	L	D	S	d
RN中細30	30	8.0	25.0	4.0
RN中細37	37	8.0	25.0	4.0
RN中細45	45	8.0	27.0	4.0
RN中細50	50	8.0	30.0	4.0
RN中細55	55	8.5	30.0	4.3
RN中細65	65	8.5	38.0	4.3
RN中細75	75	9.0	40.0	4.7
RN中細90	90	9.0	46.0	4.7

12号箱
W120×D120×H90

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
12号箱 (記号S)	V-RNT030-SX	RN中細30	484	6	¥1,760	742318
	V-RNT037-SX	RN中細37	420			742325
	V-RNT045-SX	RN中細45	347			742332
	V-RNT050-SX	RN中細50	324			742349
	V-RNT055-SX	RN中細55	244			742356
	V-RNT065-SX	RN中細65	208			742363
	V-RNT075-SX	RN中細75	163			742387
	V-RNT090-SX	RN中細90	137			742394

RN中細 使用目安

ビスサイズ	材料の厚み
30～37	～ 12 mm
45	～ 21 mm
50	～ 23 mm
55	～ 25 mm
65	～ 28 mm
75	～ 35 mm
90	～ 45 mm

※下穴無しで取付可能な材料の厚みを記載しております

ウッドデッキ材用ビス WD

硬木以外は下穴不要　性能重視！

材質：鉄　**表面処理：ラスパート二種ブロンズ**



品名	L	D	S	d
WD35	35	8.5	21.0	4.4
WD45	45	8.5	27.0	4.4
WD50	50	8.5	30.0	4.4

品名	L	D	S	d
WD65	65	8.5	35.0	4.7
WD75	75	9.2	40.0	5.2
WD90	90	9.2	50.0	5.2

12号箱

専用ビット　1本付
W120×D120×H90

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
12号箱（記号S）	V-WDX035-SX	WD35	404	6	¥3,700	792726
	V-WDX045-SX	WD45	326			792733
	V-WDX050-SX	WD50	294			792740
	V-WDX065-SX	WD65	202			792764
	V-WDX075-SX	WD75	144			792771
	V-WDX090-SX	WD90	122			792788

座掘りと下穴用キリ使用目安　※商品詳細は下記をご覧ください

品名	取付材目安	下穴径	座掘り径	適合商品
WD35	15mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0S・WK3.5S
WD45	20mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0S・WK3.5S
WD50	20mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0・WK3.5

品名	取付材目安	下穴径	座掘り径	適合商品
WD65	30mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5
WD75	40mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5・WK4.0
WD90	45mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK4.0

※硬木に使用の場合は、上記目安表にあった下穴と座掘りを行うようにしてください。下穴と座掘りがない場合、取付中にネジ部が折れてしまう場合があります。
※木材の種類、成分または環境によっては化学反応を起こし、周りが変色することがあります。薄い色の木材をご使用の場合は十分ご注意ください。

座掘りと下穴用錐 ウッドデッキ用

ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできる！

座掘りビット材質：鉄鋼45C　**キリ材質：特殊鋼**



施工形状

専用キリ

ブリスター

W：66
D：20
H：145

品名	キリ部長さ 最短時	キリ部長さ 最長時	座掘り径	座掘り深さ
WK3.0S	22mm	50mm	Φ9.4mm	18.5mm
WK3.0	50mm	75mm	Φ9.4mm	18.5mm
WK3.5S	25mm	50mm	Φ10.0mm	19mm
WK3.5	50mm	75mm	Φ10.0mm	19mm
WK4.0S	23mm	52mm	Φ10.0mm	19mm
WK4.0	70mm	90mm	Φ10.0mm	19mm

ビニール袋

W：130
D：5
H：42

品名	キリ長さ	キリ径
WK3.0SK	76mm	Φ3.0mm
WK3.0K	101mm	Φ3.0mm
WK3.5SK	76mm	Φ3.5mm
WK3.5K	101mm	Φ3.5mm
WK4.0SK	76mm	Φ4.0mm
WK4.0K	118mm	Φ4.0mm

仕様	商品コード	品名	入数	cs	参考価格	JANコード 4920125-
ブリスター	K-WK30SX-BP	WK3.0S	座掘りビット 1 下穴用キリ 2 専用レンチ 1	12	¥1,280	136094
	K-WK30XX-BP	WK3.0			¥1,280	136056
	K-WK35SX-BP	WK3.5S			¥1,380	136070
	K-WK35XX-BP	WK3.5			¥1,380	136032
	K-WK40SX-BP	WK4.0S			¥1,500	136100
	K-WK40XX-BP	WK4.0			¥1,500	136063

仕様	商品コード	品名	入数	cs	参考価格	JANコード 4920125-
ビニール袋	K-WK30SK-JX	交換用錐 WK3.0SK	10	10	¥3,600	136162
	K-WK30KX-JX	交換用錐 WK3.0K	10		¥3,600	136124
	K-WK35SK-JX	交換用錐 WK3.5SK	10		¥4,000	136131
	K-WK35KX-JX	交換用錐 WK3.5K	10		¥4,000	136148
	K-WK40SK-JX	交換用錐 WK4.0SK	10		¥4,400	136179
	K-WK40KX-JX	交換用錐 WK4.0K	10		¥4,400	136155

使用上の注意
・安全のため高速回転(3,000rpm以上)の電動工具では使用しないでください。
・キリは直接素手で触らないでください。スライド時はペンチ等に挟みながら調整してください。
・WK4.0S、WK4.0はインパクトドライバーでのご使用はできません。取付の際は、チャック式の電動ドリルドライバーをご使用ください。

ハイメタルキャップ

高級感のあるメタリックな仕上がりのビスキャップ。屋外でも使用可能。

材質：アルミダイキャスト

ハイメタルキャップ				
色名	ゴールド	シルバー	ブロンズ	レッド

※個々に形状・色などが若干異なる場合があります。
※印刷のため実際の色とは若干異なります。

ブリスター

W55×D12×H123

ブリスター

W80×D12×H120



仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
ブリスター（20個入）	C-HMCGLX-20	ゴールド	20	12	¥3,040	807819
	C-HMCSVX-20	シルバー				807826
	C-HMCGBX-20	ブロンズ				807833
	C-HMCRDX-20	レッド				807840
ブリスター（8個入）	C-HMCGLX-BP	ゴールド	8	12	¥1,280	784813
	C-HMCSVX-BP	シルバー				784820
	C-HMCGBX-BP	ブロンズ				784837
	C-HMCRDX-BP	レッド				784844

▼いたずら防止キャップ　はずされたくない場所の施工に

ビスキャップ材質…ステンレスSUS304、真鍮、銅　ワッシャー材質…ステンレスSUS305

屋外での展示物の取付に!

メタリックな仕上りが特徴的なワッシャー型ビスキャップです。
従来のビスの頭隠し用途に加えて、
いたずらなどでビスを故意にはずされないよう保護する機能を持っています。

施工例

製品図

●適合ビス　トラス頭、ナベ頭専用（頭径　6mm~10mm　呼び径　4.3mm以下）

ステンレス

真鍮

銅

※印刷のため実際の色とは若干異なります。

※寸法は全種共通です

ワッシャー



使用方法



ビスでワッシャーを留めた後、上からキャップをかぶせます。

※ビスのしめすぎにご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない場合がございます。

POINT!!



キャップとワッシャーががっちり
とまるので、簡単にはずれません

使用上の注意

・皿頭やラッパ頭のビスにはご使用いただけません。
また、トラス頭やナベ頭のビスであっても、形状によってはご使用になれない場合がございます。
・ワッシャーは変形しやすいので、取付の際はご注意ください。　・屋外で取り付ける際はステンレスのねじをご使用ください。
・キャップはヘラ等で取り外すことが可能です。一度使用したワッシャーは再使用しないでください。

Abox
W54×D32×H105

ブリスター
W80×D9×H120

箱入セット
W85×D115×H210
ブリスターパック
1csご注文時に
商品のみか
左記箱入セット
(組立式)かを
ご選択頂けます

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
Abox（記号A）	C-MSXSCX-50	ステンレス 16mmタイプ	各キャップ50 ワッシャー50	6	¥3,200	813612
	C-MSXBCX-50	真鍮 16mmタイプ			¥3,840	815616
	C-MSXCCX-50	銅 16mmタイプ			¥4,160	816613
ブリスター	C-MSXSCX-10	ステンレス 16mmタイプ	各キャップ10 ワッシャー10	12	¥700	812417
	C-MSXBCX-10	真鍮 16mmタイプ			¥840	815418
	C-MSXCCX-10	銅 16mmタイプ			¥910	816415

▼ 下地一発 / スリム

下地の取付が驚きの省施工！作業時間が10分の1に！木・角スタッドの壁下地に対応可能！

材質：亜鉛鋼板（全種共通）

これまでの面倒な
下地板取り付けが…

”下地一発”を
下地板に取り付けるだけで
簡単施工&大幅スピード短縮!



コンパネ合板に
”下地一発”を取り付けるだけ！

- 下地一発の特徴 -

- 現場であまった材料が使えます!
- 取り付けは付属の釘やビスのみでOK
- 金具の予備穴はジョイントや補強などに使うことができます!

下地一発 製品ラインナップ ※本体金具の寸法は全て共通です



A タイプ　As タイプ

木下地用



B タイプ　Bs タイプ

角スタッド・木下地 兼用

寸法（全タイプ共通）



下地一発の用途はいろいろ!

階段手すり・玄関収納・天袋・カップボード
カーテンレール・洗面器具・トイレ器具
エアコン・電気器具などの取り付け下地に



階段手すり取り付け例

下地一発 荷重目安

耐荷重目安	約19.5kg
最大耐荷重	約98kg

※表の数字は下記試験条件下での参考値であり、最低耐荷重を保障するものではありません

＜ 試験方法 ＞
メーカー元試験機による耐荷重試験

＜ 試験条件 ＞
・下地一発A、Bタイプ各2個使用
・下地板…ラーチ合板12mm厚(W375×H320mm)
・取付物…手すり棒　1本/手すり金具　1個
（M3.5×40ビス 3本使用）

下地一発Aタイプ Bタイプ 商品一覧

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
8号箱（記号Z）	K-STXA12-ZX	下地一発A-12mm	本体 40	12	¥2,250	073917
	K-STXB12-ZX	下地一発B-12mm	本体 40 ビス 80			073924
専用紙箱	K-STXA12-KX	下地一発A-12mm	本体 100	12	¥4,700	073931
	K-STXB12-KX	下地一発B-12mm	本体 100 ビス 200			073948

下地一発スリムタイプ 商品一覧

仕様	商品コード	品名	入数	cs	標準価格	JANコード 4920125-
C box	K-STAS12-CX	下地一発スリムAs-12mm	本体 40	12	¥2,250	073719
	K-STBS12-CX	下地一発スリムBs-12mm	本体 40 ビス 80			073733
専用紙箱	K-STAS12-KX	下地一発スリムAs-12mm	本体 100	12	¥4,700	073726
	K-STBS12-KX	下地一発スリムBs-12mm	本体 100 ビス 200			073740

W：118
D：202
H：56
8号箱(大)

W：150
D：270
H：145
専用紙箱

W：112
D：131
H：60
C box

W：130
D：210
H：130
専用紙箱

▼ 木材保護塗料 ノンロット

木目を生かす設計デザインのために生まれた。いつまでも木の香りに包まれて…。塗膜をつくらず“木”を守る。

「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という発想から開発されました。木材が本来持つ通気性という特長を生かしながら、「耐UV」「超撥水」「防腐・防カビ・防虫」の三つの性能によって厳しい外部環境から保護します。日本のような高温多湿（特に夏季）の風土では、屋内・屋外ともに「通気性」という木材の特長を、積極的に生かすことが特に重要です。

高耐候タイプ 耐UV・超撥水・防腐

高耐候含浸型・木材保護塗料 NONROT 205N 2カラーシリーズ 屋外用（油性） 屋内兼用

屋内外用	設計価格（標準塗装面積／缶）		
	0.6L（3.5～4.5m²）	3.5L（20～25m²）	14L（80～100m²）
屋外着色系・屋内用	3,000円	10,000円	36,500円
屋外透明系	3,900円	13,000円	46,300円

桐の高断熱性効果

冬期 外に熱が逃げにくい

外気温度　5℃
エアコン設定温度　20℃
▶ 1時間後の床上10cmの温度

※冷暖房効率も良く、省エネ効果があります。

桐床の居住快適性

1.やわらかく、クッション性がある
2.肌触りが良く、結露せず１年中裸足で過ごせる
3.足腰への負担が少なく、疲れにくい
4.空気の浄化効果があり・吸音性がある
5.体温を奪われずに足元が冷えにくい

品番 = F - 1612			
厚×幅×長さ(mm)	設計価格(円) / 坪	㎡あたりの単価	入数
12×151×1818	42,300	12,820	12枚 / 1坪

TSUNEMI

http://tunemi.shop-pro.jp/?mode=f1

▼ セメント系高性能/クラック補修材 ひびうめーる

HibiUmeeru

誰でも簡単施工！コンクリートにできたひび割れを簡単に補修できます。

建築・建設・土木工事現場のクラック補修

エクステリア・外構工事のクラック補修

工場・駐車場・倉庫の床面のクラック補修など

3つの特長

☆強度抜群！！

曲げ強度、圧縮強度も高い為、補修してもすぐにひび割れしにくい。

☆微細なクラックにも素早く浸透！！

0.3mm～3mm程度のクラックに充填が可能。

☆補修箇所が目立ちにくい

セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。

500g単品

500g施工キット

色見本

※この色見本は、実際の色調とは多少異なります。

標準使用量

- **500g あたり、約25m** ※幅0.3㎜、深さ40㎜のクラックの場合
- **標準水量** 本製品500gに対し、水150cc
- **カラー** ホワイト・グレー・ダークグレー

■ 施工ステップ

1

1、ブラシなどを使用し、ひび割れ箇所の汚れやゴミを取り除きます。
2、ひび割れ部分に水を注入します。

2

1、ボールのようなものに「ひびうめーる」の質量の30%の水を入れて、混ぜます。
2、粉末と水が完全に混ざるようにしっかり混練します。

3

1、混練した本製品をクラックに充填します。
2、ひび割れが深い場合は、何度も重ねて充填してください。

4



1、1時間程度で、粘土ぐらいの硬さになったら、余分な部分をヘラなどで、取り除きます。
2、その後、24時間程度、養生してください。

5



完成

24時間後、ひび割れが目立たなくなります。

施工ステップを動画でご確認いただけます！
▼

▼ 耐震座金 タイトニック 世界で唯一!日本・米国・中国などで特許取得(PAT No.2934218)

経年劣化による耐震力の低下を防止します!





■木痩せに追従して締め付ける。
内蔵スプリングでボルトを引寄せマジックリングで
ボルトを締め付けて緩まない

■振動で締まる
振動をマジックリングで締める力に変える

■振動や風で家が揺れにくい
地震や車の振動、台風の風で家が揺れにくい

■木と人に優しい
軽い締付で力で大きな力に耐える

取付はワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけ!

構造体を守る「タイトニック」広がる豊富なバリエーション

①TZ12SE-Ⅰ	②TZ12ME-Ⅰ	③T-16ME-Ⅰ	④TZ12SES-Ⅰ

製品規格

品　番	用　途	適応ボルト	木痩せ対応幅	必要ネジ長	寸　法	入数(箱)
①TZ12SE-Ⅰ	木材:105mmまで	Zボルト12mm	4mm	20mm(座堀25mm)	H16mm×W47mm	300個
②TZ12ME-Ⅰ	木材:120mmまで	Zボルト12mm	6mm	23mm(座堀30mm)	H20mm×W47mm	300個
③T-16ME-Ⅰ	ホールダウン用	16mm、5/8インチ	5mm	25mm	H16mm×W41mm	100個
④TZ12SES-Ⅰ	座金不要な部位用	Zボルト12mm	4mm	20mm	H16mm×W34mm	300個

※タイトニックは必ずネジ山側にお使いください。

▼ 高規格通気パッキン フジクニ PAT/PAT.P 意匠登録済

通気パッキンの施工時起こるズレや経年劣化による防止します。

■ズレを防止
施工時、経年劣化によるズレを防止(仮止め不要)
アンカーボルトにがっちり固定、芯ズレ対応アンカーアジャスター付き

■自由自在に連結可能
独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用側面スリットで自在に連結が可能

■虫の侵入を防止
3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぐ

■施工がしやすい
上部、横から墨が良く見える

■気密に優れている
気密シールは内側から通気を止めるので土台下の空気ダマリを解消
着脱が簡単！　土台を乗せてからでも取付・取外しができる

移動するアンカーアジャスター



着脱が簡単にできる気密シール

製品規格

製　品	品　番	寸法(mm)	入数(箱)
フジクニ(100mm幅)	FGK-110-21	21×100×900	30本
フジクニ(115mm幅)	FGK-115-21	21×115×900	20本
フジクニ(100mm幅) 気密シールセット	FGK-110-21S	21×100×900	30本
フジクニ(115mm幅) 気密シールセット	FGK-115-21S	21×115×900	20本
気密シルール(単品)	FGK-AT21	長さ：900	40本

連結が自由自在！





アンカーボルト止めの決定版 グリッパー PAT No.6133606

■取付簡単スピーディー！　～あらかじめアンカーボルトの埋込深さを設定できる～
■確実に固定して精度向上　～田植え方式などによる自沈や横倒れの問題も解決できる～

施工手順

A:アンカーボルトにグリッパーを
取付て埋込深さを設定する。

B:鉄筋にはめてセット完了

製品規格



品　番	適　応　品	入数(箱)
① TG1210D	Z１２アンカーボルト・異形鉄筋 D１０	3,500個（70個×50袋）
② TG1213D	Z１２アンカーボルト・異形鉄筋 D１３	3,500個（70個×50袋）
③ TG1216D	Z１２アンカーボルト・異形鉄筋 D１６	2,500個（50個×50袋）
④ TG1610D	M１６アンカーボルト・異形鉄筋 D１０	1,000個（100個×10袋）
⑤ TG1613D	M１６アンカーボルト・異形鉄筋 D１３	1,000個（100個×10袋）
⑥ TG1616D	M１６アンカーボルト・異形鉄筋 D１６	1,000個（100個×10袋）

土台用パッキンの革命 リレベル PAT No.4172649 意匠登録済

かんたん水平と圧倒的な換気機能



■水平簡単
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができる。
高さ20mm～25mm(調整板不要)高さ目盛付

■換気バツグン！
丸形なので空気の流れが良い。

■パッキンがズレにくい！
アンカーボルト用の穴が小さいからズレない(偏心対応)

■ゴミが出ない！
調整版が不要なので調整版の過不足がない、専用防虫グリルは
曲げたり重ねたりできてトータルでゴミゼロ



RT110-20	RT130-20

製品規格

品　番	外径	高さ/調整範囲	設計荷重	ボルト穴径	入数(箱)
RT110-20	110mm	20～25mm	2t	16mm	66個
RT130-20	130mm	20～25mm	2t	16mm×29mm	60個
RT110-20用ベース	110mm	5mm厚スペーサー			50個

リレベル用 防虫グリル

換気面積は余裕の110㎠/m



※スリット高20mmとして

品番	高さ	幅	厚さ	全長	有効換気面積	入数(箱)
RG3919	39mm	19mm	0.4mm	945mm	110㎠/m	36本
RG3634	35.4mm	34mm	0.4mm	945mm	110㎠/m	36本

土台パッキン用で初めての防虫材、ゴキブリなどの虫やトカゲの侵入を防ぐ。
錆に強いZAM材を使用、曲げたり重ねたりできるのでゴミがでない。

廃材が出ません



日本キヌカ株式会社

http://www.kinuka.co.jp/

▼ お米から生まれた自然塗料 キヌカ

キヌカの主原料は米糖です。

私たちの主食であるお米を、精米すると米糖が出ます。昔の人は床や家具をこの米糖で磨いていたのをご存知ですか。米糖を煎り布に包んだ糖袋で、家中をピカピカにしていたのです。それが便利さを優先する時代とともに化学物質に代わり、現代病ともいえるシックハウスの問題が、大きくなってきたのです。日本人の生活の知恵である糖袋を現代に蘇らせ、先人の知恵に、私たちの知恵をプラスしたのがお米から生まれた自然塗料「キヌカ」です。

■ 製品情報

キヌカ／160㎖

■塗り面積：12.8 ㎡／1本
1 ㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部―床等、
家具メンテナンス用、教材用
■サイズ：高 152 ㎜ × 幅 43 ㎜ × 奥 43 ㎜
■荷姿：160 ㎖ ×12 本 ×8 個／
1 ダンボール 96 本入
■価格（税別）：1,780 円／本

キヌカ／1L

■塗り面積：80 ㎡／1本
1 ㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部―床等、
家具一般用、教材用
■サイズ：高 177 ㎜ × 幅 177 ㎜ × 奥 75 ㎜
■荷姿：1L×12 本／ 1 ダンボール入
■価格（税別）：6,500 円／本

キヌカ／4L

■塗り面積：320 ㎡／1本
1 ㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部―床等、
家具業務用、教材用
■サイズ：高 265 ㎜ × 幅 193 ㎜ × 奥 108 ㎜
■荷姿：4L×3 本／ 1 ダンボール入
■価格（税別）：24,700 円／本

キヌカ／18L

■塗り面積：1,440 ㎡／1缶
1 ㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部―床等、
家具業務用
■サイズ：高 350 ㎜ × 幅 238 ㎜ × 奥 238 ㎜
■荷姿：18L ／一斗缶
■価格（税別）：105,300 円／缶



▼ 粘着テープ／コンパウンド

Monf

「練る 混ぜる 貼り合わせる」の加工技術を柱とし、日々技術開発・改良に積極的に取り組んでいます。

練るから創造する新しい機能

プラスチックやゴムに各種特徴ある材料を加えて練る事により、新しい機能を持たせたプラスチックを作る事が可能です。

多種の設計が可能な混合

混ぜる技術は、水のようにサラサラした液体から、餡のような固体で柔らかい製品まで混ぜ合わせる事が出来ます。

様々な用途に合わせた貼り合わせ

天然ゴムや合成ゴムに各種材料を練り合わせ、それを布やフィルム等の基材に貼りあわせる事により、様々な用途に合わせた粘着テープを製造することができます。





■ 製品情報

両面防水気密テープ W-513（ブチル系）

■サイズ：0.5 ㎜ ×50 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：16 巻入

■サイズ：0.5 ㎜ ×75 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：12 巻入

■サイズ：0.5 ㎜ ×100 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：8 巻入

両面防水気密テープ D5331（アクリル系）

■サイズ：0.2 ㎜ ×50 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：36 巻入

■サイズ：0.2 ㎜ ×75 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：24 巻入

■サイズ：0.2 ㎜ ×100 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：18 巻入

両面防水気密テープ D5036（アクリルブチル系）

■サイズ：0.4 ㎜ ×50 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：16 巻入

片面防水気密テープ S4011（ブチル系）

■サイズ：0.5 ㎜ ×50 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：16 巻入

■サイズ：0.5 ㎜ ×75 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：12 巻入

■サイズ：0.5 ㎜ ×100 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：8 巻入

片面防水気密テープ No.411（アクリル系）

■サイズ：0.17 ㎜ ×50 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：36 巻入

■サイズ：0.17 ㎜ ×75 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：24 巻入

■サイズ：0.17 ㎜ ×100 ㎜ ×20m
■ダンボール入り数：18 巻入

アクリル系養生テープ No.821（中粘着）

■サイズ：48 ㎜ ×25m
■ダンボール入り数：30 巻入

アクリル系養生テープNo.822（弱粘着）

■サイズ：50 ㎜ ×25m　■ダンボール入り数：30 巻入
■カラー：グリーン、ナチュラル、スカイブルー、ブラック、ホワイト
オレンジ、シルバー、レッド、イエロー、ピンク、ゴールド

アクリル系養生テープ No.812（強粘着）

■サイズ：50 ㎜ ×25m
■ダンボール入り数：30 巻入

防水気密テープ施工例

養生テープ施工例

養生シート施工例

布粘着テープ

■サイズ／ダンボール入り数：
0.2 ㎜ ×25 ㎜ ×25M ／ 60 巻入
0.2 ㎜ ×38 ㎜ ×25M ／ 48 巻入
0.2 ㎜ ×50 ㎜ ×25M ／ 30 巻入
0.2 ㎜ ×75 ㎜ ×25M ／ 24 巻入
0.2 ㎜ ×100 ㎜ ×25M ／ 18 巻入

布マスカー

■サイズ／ダンボール入り数：
550 ㎜ ×25M ／ 60 巻入
1100 ㎜ ×25M ／ 60 巻入

強力両面テープ（パネル用）

■サイズ／ダンボール入り数：
1 ㎜ ×20m×10M ／ 10 巻入

貼床（はっとこ）（床養生シート）

■サイズ／ダンボール入り数：
1m×30m 正巻／ 4 巻入
1m×30m 逆巻／ 4 巻入

その他製品

■両面テープ　■防食テープ
■電気用テープ　■補修テープ

住宅設備機材



株式会社エコミナミ

▼ 樹脂二重窓パネル まどりーど

夏の暑さと冬の寒さを防ぐ
省エネ・防犯・安全を手に入れる窓
樹脂二重窓パネル『まどりーど』

明るい光を取り込み、生活に開放感を与えてくれるのが窓です。
しかし、その代償として夏は70%の熱が侵入し、冬は50%の熱が逃げていきます。
空き巣の被害は50%が窓からの侵入です。大地震などの災害では、ガラスの飛散のリスクもあります。
窓からの恩恵を最大限に受け、窓からの心配を最小限に抑え
心のゆとりを手に入れる 樹脂二重窓パネル『まどりーど』です。

■省エネ・節電には窓対策が不可欠

高気密・高断熱の建築が当たり前になって久しいですが窓の断熱についてはあまり注目されていませんでした。しかし、実際には室内の快適な温度はどんどん窓から戸外に出て行ってしまします。窓さえしっかり対策すれば、室内の快適さはもちろん省エネ・節電効果も向上します。

■外部からの不審者の侵入を防ぐ

玄関ドアは鍵をかければ侵入できませんが、窓はガラスを割れば簡単に室内に侵入できます。
ガラスの150倍の強度を持ち、割れない『まどりーどなら』、窓から侵入しにくくなります。

■震災等の災害時の安全対策対応として

ガラスは割れる材質です。東日本大震災においてもガラスの飛散によって多くの被害がありました。割れたガラスが鋭い破片となって辺り一面に飛び散り、多くの人の体を傷つけました。また避難する際、ガラスによってケガをしたり、逃げ遅れたケースもありました。これからも地震の被害が想定される中、早急の対策が求められています。

構造と断面図

戸建住宅・マンション・事務所・保育園・学校・病院・介護施設等、開閉できる全ての窓におススメ！
もちろん網入りガラスにも対応！



【まどりーど設置時の断面図】

【取り付け方法】

①樹脂パネルをはめ込むための特殊クリップを窓枠サッシのゴム状の部分に取り付けます。
②空気層を維持するコーナースペーサーを取り付けます。まどりーど樹脂パネルの端部に黒の長いコーナースペーサーを、内部に透明の丸いインナースペーサーを取り付けます。
③特殊クリップが見えているので、隠すために化粧テープを使用して仕上げます。

※設置できない窓もございます。
詳しくはお問い合わせください。

樹脂二重窓パネル まどりーど

■基本性能 ※理論値となり効果を保証するものではありません。

		まどりーどHP	まどりーどEP
カラー		ブラウン	クリアー
断熱効果(熱貫流率)		2.6～3.6w/㎡k	
遮熱効果(遮熱率)	日射吸収率	54%	11%
	日射反射率	6%	9%
	熱線カット率	58%	19%
全光線透過率		38%	86%
紫外線カット率		99%(波長380nm以下の紫外線をほぼ完璧にカット)	
音響透過損失		20db(1000Hzの場合・周波数帯により異なります・サッシ部分はのぞきます)	
結露対策		高い断熱性があり、大幅に軽減することが期待できます	
ガラス飛散防止効果		ガラスの200倍割れにくく、室内への飛散を抑えます	
重さ(比重)		1.2(同じ厚さのガラスの半分以下の軽さです)	
燃焼性		燃焼自己消火性の素材を採用しており防火地域も可能	
耐光性		実験では10年以上経過しても大きな変化は出ていません	
防犯効果		ガラスの200倍割れにくいので、大きな抑止力になります	
現状復帰(取り外し)		ビス穴ひとつ開けず、賃貸物件やマンションの共用部でも可能	

http://www.ecominami.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A1%88%E5%86%85/

▼コンセント型 感震ブレーカー

安全・確実に電気を遮断

地震による火災の過半数は
電気が原因です。



本機１台の設置で家中の電気をすべて落とすので、電源ＯＮになったままの電気器具からの出火や、損傷した電気コードに通電することによる火災を防ぐことができます。

仕様

定格電圧	AC100V(50/60Hz)
適応相線式	単相2線式
適応主幹ブレーカー	漏電ブレーカー　高速形　30mA　感度
設置場所	接地用端子のついたコンセント
本体寸法／重量	W74mm・D36mm・H56mm／本体120g
地震感知	震度5強程度 ※感震ブレーカー等の性能ガイドラインに適応しています 250gal　周期0.5sにて動作 80gal　周期0.5sにて不動作
付属品	両面テープ・・・1 取付ネジ・・・・2 水平器・・・・・1
耐用年数	10年間
設置条件	直接水濡れのないこと。取付部に振動や衝撃の影響がないこと。正規のアース工事・配線工事がなされていること。

各部の名称



使用可能なコンセント



接地用端子（アース）の付いたタイプ

取り付け方

1：本体の設置

①接地用端子の付いたコンセント付近の壁に、添付の両面テープを使って『感震ブレーカー』を仮貼りする。（凸凹がある場所には取付できません）

②『感震ブレーカー』の上に添付の水平器を置き、水平が取れていることを確認する。（気泡が水平器の中央にあれば水平が取れている状態です。）

③付属のネジで『感震ブレーカー』を取付ける。



2：アースの設置

①アース線のフタを手前に引くようにして、ひらきます。

②中にねじ、その下に座金があります。プラスドライバーでネジを反時計回りに回します。



③浮いた座金の下にアース線の銅線を入れます。



④ネジを時計回りに回して固定させます。締め過ぎると銅線が切れるので注意してください。



⑤アース線を軽く引っ張り、線が抜けないか念のために確認しましょう。

⑥フタを閉じて完了です。

⑦コンセントプラグの白い方を左に差し込んでください。

3：プラグをコンセントに差し込む

プラグを差し込むとパイロットランプが点灯します。この状態で待機完了です。
（※ランプが点灯しない場合は、アース付コンセント配線に問題がある可能性があります。電気工事店における電気配線の確認後再度設置をお願い致します。）

irsystem

http://www.irsystem.co.jp/

▼ 全自動で消火 **ケスジャン**

自動消火装置

これからの高齢化社会に備え ケスジャン

ケスジャンは24時間365日
火災から大切なものをお守りします

＜ケスジャンの特徴＞

1. スプリンクラー設備と違い配管・配線などの工事が不要
2. 消火液の成分は食品添加物で出来ており、人畜無害
3. 商品は10年間の長期保証
4. 保証期間内は点検・メンテナンス不要
5. 火災を早期に発見して初期消火に有効

センサーが火災の熱を感知して約7秒間で、ノズルから消火液3ℓを自動で噴射します。
自主設置品ながら、台所、寝室、喫煙室、コンビニ、高齢者賃貸住宅、ビジネスホテル
などに設置して頂いております。

●商品のタイプは2種類●

新築、リフォームに最適

天井埋め込み型 CS－40W

取り付け簡単！後付に最適

天井吊り下げ型 CS－50

YouTube動画に飛びます！
ケスジャンの消火映像をご覧ください！
https://www.youtube.com/watch?v=ZIL9LBPayyU

SFA

http://www.sfa-japan.jp/

▼フランス生まれの排水圧送ポンプ SFA ポンプ

住まい・公共施設・商業施設、あらゆる建物の水まわり
ニーズを実現するのがSFAの排水圧送ポンプ

- 大掛かりな工事は不要で価格も良心的
- 設置はとても簡単
- 理想の間取りを実現
- 安心のクオリティ

排水粉砕圧送ポンプ

SANI ACCESS 3

サニアクセス３ SAC3-100

メーカー希望小売価格（税抜）
￥147,000

揚程 5m
水平圧送距離 100m

型番：SAC3-100
設置推奨機器：洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
消費電力：100V 380W(50Hz) / 460W(60Hz)
差込プラグ：2極アース付　P.23 参照
吐出管径：20mm または 25mm(VP管使用)
流入管径：汚水75mm(1カ所) 雑排水40mm(3カ所)
耐用温度：35℃
本体寸法：幅494×奥行169×高さ265mm
機器重量：6.4kg
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
起動水位：設置面 +100(±10)mm　約3L 流入時に起動
壁排水・排水芯高さ155mm の大便器をお選びください。
内部空間容積：12L

排水圧送ポンプ

SANISPEED®+

サニスピードプラス SSPPLUS-100

メーカー希望小売価格（税抜）
￥118,000

揚程 6m
水平圧送距離 70m

型番：SSPPLUS-100・SAL-1(サニアラーム)
設置推奨機器：手洗器・シンク・洗濯機・ユニットバス・冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
消費電力：100V 380W(50Hz) / 460W(60Hz)
差込プラグ：2極アース付　P.23 参照
吐出管径：20mm または 25mm(VP管使用)
流入管径：40mm(4カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度：75℃で5分以上連続流入のないこと　HTVP管推奨
本体寸法：幅370×奥行189×高さ283mm
機器重量：5.8kg
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能
起動水位：設置面 +95(±15)mm　約3L 流入時に起動
内部空間容積：9.7L

排水圧送ポンプ

SANISHOWER®+

サニシャワープラス

メーカー希望小売価格（税抜）
￥97,000

揚程 3m
水平圧送距離 30m

型番：SSWPLUS-100
設置推奨機器：手洗器・洗面化粧台・冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
消費電力：100V 200W(50Hz) / 240W(60Hz)
差込プラグ：2極アース付 P.23 参照
吐出管径：20mm または 25mm(VP管使用)
流入管径：40mm(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度：35℃
本体寸法：幅320×奥行166×高さ145mm
機器重量：4.0kg
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属
起動水位：設置面 +60(±10)mm　約1L 流入時に起動
内部空間容積：3.0L

排水粉砕圧送ポンプ一体型トイレ

SANICOMPACT® Pro

サニコンパクトプロ

メーカー希望小売価格（税抜）
￥179,000/ 普通便座モデル
￥219,000/ 温水洗浄便座付きモデル

揚程 1m
水平圧送距離 20m

型番：普通便座モデル C11LV-100・温水洗浄暖房便座付きモデル C11LV-100W ※温水洗浄暖房便座付きモデルには普通便座も付属されます。
水平圧送距離：10m(横引き部分が1%下り勾配の場合) 20m(横引き部分が2%下り勾配の場合)
消費電力：100V 550W(50Hz) /600W(60Hz)
差込プラグ：2極アース付　P.23 参照
吐出管径：25mm(VP管使用)
流入管径：30mm(1カ所)
耐用温度：35℃
本体寸法：幅368×奥行555×高さ480mm
機器重量：本体＋普通便座 28.0kg　温水洗浄暖房便座 4.2kg
付属品：普通便座・止水栓・ストレーナー
給水圧：0.17MPa 以上の給水圧が必要です。 満たさない場合には洗浄不良になる可能性があります。

粉砕圧送揚水ポンプ

SANICUBIC® 2 Classic

サニキュービック２クラシック

メーカー希望小売価格（税抜）
￥398,000

揚程 10m
水平圧送距離 110m

型番：SCB2C-200
設置推奨機器：洋式トイレ(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
消費電力：単相200V 1100W×2(50Hz) / 1300W×2(60Hz) 自動交互運転
差込プラグ：差込プラグは付属していません。施工説明書を参照
吐出管径：40mm(1カ所) 通気口40mm(1カ所)
流入管径：40mm(1カ所)40 または 100mm(4カ所)
耐用温度：70℃で5分以上連続流入のないこと
本体寸法：幅597×奥行510×高さ495mm
機器重量：32.0kg
排水吐出部材に逆止弁付属
起動水位：設置面 +160(±10)mm　約23L 流入時に起動
内部空間容積：50L

▼ PTC 遠赤外線床暖房 ぽから

根太間サイズの高性能・高耐久シート床暖房

床暖房は、遠赤外線が身体の温点をほどよく刺激する「輻射熱」と、床面から直に伝わる「伝導熱」の相乗効果で暖める暖房システムです。

PTC遠赤外線床暖房「ぽから」は、発熱体が自己温度に反応して通電量を自己抑制しながらあたためますので、少ない電力量で安全・快適な床暖房生活が実現できます。

「ぽから」の長さは150㎜単位で300㎜～5100㎜まで、お部屋の広さや間取りに応じてオーダーメイドでき、あらゆるプランに対応可能です。

■ ぽから／タイプ



トイレタイプ

■品番：KT2-0600P
■価格(税別)：102,800 円
ぽから／
2 枚(@15,600 円)
追　線／
SS5-2×1 本(@3,600 円)
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台(@68,000 円)



洗面所タイプ

■品番：KT2-1500P
■価格(税別)：137,900 円
ぽから／
3 枚(@21,900 円)
追　線／
SS5-3×1 本(@4,200 円)
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台(@68,000 円)



キッチンタイプ

■品番：KT2-2400P
■価格(税別)：138,400 円
ぽから／
2 枚(@33,400 円)
追　線／
SS5-2×1 本(@3,600 円)
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台(@68,000 円)



4.5帖タイプ

■品番：KT2-2100P
■価格(税別)：281,800 円
ぽから／
7 枚(@29,600 円)
追　線／
SS5-7×1 本(@6,600 円)
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台(@68,000 円)

お気に入りの仕上げ材で!!

(床暖房用の仕上材を必ずご使用ください)

日本リビング保証が耐久性を認定

日本で初めて住宅設備を専門に取り扱う日本リビング保証が、ぽからの耐久性を認定し、10年保証致します。
（コントローラは3年保証）

ヒーター10年保証

【床暖房専用コントローラ】

- ●7段階の温度調節が可能
- ●1日2回のタイマー設定（毎日運転）が可能
- ●切り忘れ防止のために運転開始から２４時間で自動停止

PSE JET

電気用品安全法に基づき「PSEマーク」・「S-JET認証」を取得している床暖房です。

■ランニングコスト例



8帖タイプ　敷設率 約68%

日額 1日8時間の場合
約128円

月額 1日8時間・月30日の場合
約3,840円

ランニングコストの算出基準

- ●1日8時間連続運転　●1ヶ月（30日）運転　●電気料金25円/1kWh
- ●実施使用電力50%
- ●概算式／（安定W×枚数）×時間×電気料金×日数×50%　※200V仕様
- ■上記は一般的な高気密・高断熱住宅の概算値です。暖房する部屋の断熱条件、外気温度、使用条件によってランニングコストは変わります。



6帖タイプ

■品番：KT2-2100P
■価格（税別）：372,400 円
ぽから／
10 枚（@29,600 円）
追　線／
SS5-10×1 本（@8,400 円）
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台（@68,000 円）



8帖タイプ

■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：489,800 円
ぽから／
10 枚（@41,100 円）
追　線／
SS5-5×2 本（@5,400 円）
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台（@68,000 円）



10帖タイプ

■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：614,900 円
ぽから／
13 枚（@41,100 円）
追　線／
SS5-7×1 本（@6,600 円）
SS5-6×1 本（@6,000 円）
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台（@68,000 円）



16帖タイプ

■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：906,200 円
ぽから／ 18 枚（@41,100 円）
追　線／
SS5-5×2 本（@5,400 円）
SS5-6×1 本（@6,000 円）
SS5-2×1 本（@3,600 円）
1ch コントローラ／
TM-151M×1 台（@68,000 円）
2ch コントローラ／
TM-152M×1 台（@78,000 円）

短時間で暖まり低コスト

従来のPTC面状発熱体にみられなかった高倍率のPTC特性を実現しました。通電初期における発熱性能が極めて高く、短時間に昇温し、以後一定温度を保ちます。温度変化への対応が自動的に行われるため、電力消費を自己抑制し、初期投入電力の1/2～1/3程度で安定して運転されます。
また、コントローラによる通電制御により、さらに電気代をカットします。



実施日／2014年2月10日・福島県郡山市内某所

DI CLASSE

http://www.di-classe.com/

照明器具／インテリア商品

光が生み出す癒しの影をデザインする

ディクラッセは「光と影」をコンセプトとした照明をメインに、インテリア商品を生み出すデザインカンパニーです。現在国内のインテリアショップを中心にパリ・ロンドン・ニューヨークなど約12カ国でディクラッセの商品を見ることができます。

ペンダントランプ

ミニフォレスティ
（色：グリーン）

品番	LP3000GR
サイズ	直径49x高さ51cm 全高（天井からシェード下までの寸法）140cm
付属電球	白熱 普通球（クリアー）E-26 60W
重量	約2.4kg
価格	¥32,000（税別）

LED エトワール
（色：クリアー / フロスト）

品番	LP3091CL, LP3091FR
サイズ	幅27x高さ34cm 全高（天井からシェード下までの寸法）150cm
付属電球	LEDフィラメント電球（エジソン）E-26 6.5W（消費電力）730ルーメン
重量	約2.1kg
価格	¥26,000（税別）

LEDエポカ
（色：ゴールド / シルバー / ブロンズ）

品番	LP3039GD, LP3039SV, LP3039BR
サイズ	直径13.3x高さ14.5cm 全高（天井からシェード下までの寸法）98cm
付属電球	LEDモジュール 7W（電球色）520ルーメン 白熱球60W相当
重量	約0.4kg
価格	¥15,000（税別）

シェナーリオ
（色：ブラック / アンティークゴールド）

品番	LP3113BK, LP3113GD
サイズ	幅75x高さ22x奥行18cm 全高（天井からシェード下までの寸法）150cm
付属電球	白熱 ボール球（クリア）E-17 25Wx4
重量	約1.6kg
価格	¥23,000（税別）

レグルス
（色：ブラック / ホワイト）

品番	LP3099BK, LP3099WH
サイズ	直径70x高さ20cm 全高（天井からシェード下までの寸法）150cm
付属電球	白熱 レフ球 E-17 40Wx5
重量	約2.5kg
価格	¥28,000（税別）

デスクランプ

アルル
（色：ブラック / ホワイト）

品番	LT3686BK, LT3686WH
サイズ	幅21x奥行24x高さ36cm シェード可動式
付属電球	白熱 レフ球 E-17 40W
重量	約0.6kg
価格	¥15,000（税別）

ファルン
（色：ホワイト / ブラック / ゴールド）

品番	LT3687WH, LT3687BK, LT3687GD
サイズ	幅14x高さ33cm シェード可動式
付属電球	白熱 レフ球 E-17 40W（ホワイト）
重量	約1.7kg
価格	¥16,000（税別）

セリエ
（色：ブラック / ホワイト）

品番	LT3690BK, LP3690WH
サイズ	幅16x奥行16x高さ47cm
付属電球	白熱 普通球 E-26 60W（ホワイト）
重量	約0.7kg
価格	¥15,000（税別）

フロアランプ

ビエリ ノバ
（色：ベージュ / ブラック）

品番	LF4467BE, LF4467BK
サイズ	幅66.8x高さ145cm
付属電球	白熱 普通球 E-26 60W（ホワイト）
重量	約2.7kg
価格	¥36,000（税別）

アウロ ホワイト
（色：ホワイト）

品番	LF4200WH
サイズ	直径37x高さ162cm
付属電球	白熱 普通球 E-26 60W（ホワイト）
重量	約5.2kg
価格	¥38,000（税別）

アクセサリーランプ

マクーン コードリール
（色：ゴールド / クローム）

品番	HA1139GD, HA1139CH
サイズ	外径：直径10.5x幅2.3cm 内径：直径4.9x幅2cm
重量	約0.1kg
価格	¥3,200（税別）

LED ソーラーランタン ノッテ
（色：ブラック）

品番	S: LA5391BK, L:LA5392BK,
サイズ	S:直径10x高さ21.4cm L:直径10x高さ25.4cm
重量	S:約0.54kg, L:約0.62kg
価格	S:¥3,500 L:¥4,000（税別）

LEDソーラーストーン
（色：フロスト）

品番	S: LA5389FR, L:LA5390FR,
サイズ	S:幅14.5x奥行:12.7x高さ8cm L:幅16.8x奥行:14.5x高さ10.7cm
重量	S:約0.25kg, L:約0.40kg
価格	S:¥2,500 L:¥3,000（税別）

▼固定ロフトはしご

いままでのロフトはしごの半分の重さ！！
しかも丸パイプ使用で強度は2倍！！

長　　さ：7尺・8尺・9尺
※特注サイズも製作可能
カ ラ ー：ホワイト(WA-KW)･ブラック(WA-KB)
支　　柱：アルミ合金
ステップ：アルミ合金
許可重量：100kg　一人用(安全率3倍)
日 本 製

(引掛けバーが2セット同梱されています。)

▼固定一段伸縮タイプ

移動の必要なし！！　引掛けバーから
はずすことなく足元をスイング収納！！

長　さ：7尺・8尺・9尺 (WA-HF)
※特注サイズも製作可能
日本製
(引掛けバーが1セット同梱されています。)

使用しない時は、一段縮めて
床に垂直に立てて収納できます。

▼伸縮ロフトはしご

伸縮自在でクローゼットにも収納！！
フローリングを傷つけない脚キャップ！！

長　　さ：7尺・8尺・9尺
※特注サイズも製作可能　最大10尺
最小5尺
支　　柱：アルミ合金
ステップ：アルミ合金
許可重量：100kg　1人用 (安全率3倍)
日本製
(引掛けバーが1セット同梱されています。)

MATERIAL WORLD

https://www.materialworld.jp/

部屋干し革命

BROOKLYN LAUNDREEL

ブルックリンランドリール®

価格 12,000円（税別）

YouTube にて
「使い方・取付方法」動画配信中!!
QRコードはコチラ▼

簡単・便利・安全・清潔！ 洗濯バサミ/物干し竿も不要！ シンプル&コンパクト設計。

耐荷重No.1

15kg

たくさん干せる！ドーンと15kgまでOK!! ベルトの長さは4m。物干し竿より長いんです。

革新性No.1

『ズレない穴』が画期的！ベルトに開けた穴により、吊るしたハンガーがズレません。洗濯バサミも不要です。

自由度No.1

本体は180度回転式で、専用フックも2個付属しているので、2通りの使い方が可能。お部屋の大きさ、形に合わせて使えます。



注目度No.1

ミラノ、シンガポール、バンコク、サンフランシスコのデザイン展にも出品。イタリアのデザイン賞で金賞を受賞しました。

A'DESIGN AWARD WINNER 2018 GOLD





KIDS DESIGN AWARD 2016

OMOTENASHI SELECTION

エクステリア / その他



小泉製麻株式会社

http://www.koizumiseima.co.jp/

防草シート KOMA

防草シートで砂利下等の雑草抑制。
～お庭空間のデザインお手伝い～

お庭の雑草にお困りなら、KOMAシリーズで防草対策を。KOMAシリーズは高い遮光率で雑草の成長を抑制します。高密度のポリエステル素材を使用しており、耐久性に優れているため貫通の強いスギナ・チガヤなどにも防草効果を発揮します。定期的な草刈り作業を軽減し、素敵なお庭ライフを演出します。



色：グレー	色：グリーン/ブラウン	色：グリーン	色：グリーン
商品名：KOMA100EX ￥230円/㎡ ｻｲｽﾞ：1.1mx50m,2.1mx50m 素材：ポリエステル	**商品名：KOMA150** ￥360円/㎡ ｻｲｽﾞ：1.1mx50m,2.1mx50m 素材：ポリエステル	**商品名：KOMA200** ￥520円/㎡ ｻｲｽﾞ：1.1mx50m,2.1mx50m 素材：ポリエステル	**商品名：KOMA250** ￥600円/㎡ ｻｲｽﾞ：1.1mx50m,2.1mx50m 素材：ポリエステル

商品名	サイズ	重さ	価格	備考
KOMA100EX	1mx50m	約5kg	¥11,500	砂利下専用
KOMA100EX	2mx50m	約10kg	¥23,000	砂利下専用
KOMA150	1.1mx50m	約8kg	¥19,800	砂利下、曝露
KOMA150	2.1mx50m	約16kg	¥37,800	砂利下、曝露
KOMA200	1.1mx50m	約11kg	¥28,600	砂利下、曝露
KOMA200	2.1mx50m	約21kg	¥54,600	砂利下、曝露
KOMA250	1.1mx50m	約14kg	¥33,000	砂利下、曝露
KOMA250	2.1mx50m	約26kg	¥66,000	曝露
U型目串L=150mm	50本入	-	¥2,400	
デカピンL=150mm	50本入	-	¥900	
プラピンL=150mm	50枚入	-	¥1,650	
ワッシャーΦ60	50枚入	-	¥1,000	
ボナタイトM-35RFC	3kg缶	-	¥6,300	塗布量目安：400g/㎡
マルチ用テープ	10cmx50m	-	¥16,000	

防草シート施工方法（埋設用途）

現場に合わせて、防草シートを敷設します。埋土種子や栄養根が無い現場で、将来飛来種子の懸念がある場合は、KOMA100EXもしくは150を推奨します。埋土種子や栄養根が存在する可能性がある場合は、KOMA150もしくは200を推奨します。

敷設の際、一定の目串を使用し地面と防草シートを固定します。固定の目的は、敷設中に捲れが発生させないためですので、仮留め程度とします。目串は仮留め程度のため、デカピンもしくは、U型目串を推奨します。打設本数も0.1～1本/㎡とします。PEワッシャーの使用を推奨します。

シート同士の固定や端部の固定については、埋土種子や栄養根の残存が懸念される場合は、使用することを推奨します。

防草シート敷設後は砕石や砂利を10㎝程度覆石し、防草シートが隠れるようにしてください。また砕石や砂利に種子や栄養根がある場合は、事前に取り除くことを推奨します。



防草シート敷設前

防草シート敷設後

篠田ゴム株式会社

http://www.shinoda-gomu.co.jp/

プラスチック製敷板

雨の時、困っていませんか？ ぬかるんだ現場も安心！

タフマットⅢ（スリー） 3×6サイズ

一人で運べ、軽トラにも積める
便利な敷板です。

- 標準寸法／
  915×1,830×基盤厚さ13mm
- 標準重量／22kg
- 耐荷重／最大車両重量80t

SHINODA TOUGH MAT-X タフマットX（エックス） 4×8サイズ

敷鉄板に比べ、運賃コストが安価です。

- 標準寸法／
  1,220×2,440×基盤厚さ13mm
- 標準重量／40kg
- 耐荷重／最大車両重量80t



〔連結金具（別売り）〕

〔X向け 移動用取手（別売り）〕

品　名	定　価
タフマットⅢ（両面リブ付）	35,000円
タフマットⅢ（片面リブ付）	35,000円
タフマットX（両面リブ付）	50,000円
タフマットX（片面リブ付）	50,000円
連結金具（コンクリート用）	900円
連結金具（土用）	900円
X向け移動用取手	2,500円

※表示価格に消費税は含まれておりません。

ゴム製敷板

滑りにくく、柔軟性のあるマット。

品　名	寸法(mm)	重量(kg)	定　価
ニューストロングマット	5×1,000×2,000	13	11,000円
ニューストロングマット	10×1,000×2,000	24	14,000円
ストロングマット	15×1,000×2,000	35	14,500円
ストロングマット	20×1,000×2,000	45	16,300円

※表示価格に消費税は含まれておりません。



NANGO

Santuario

「Wrought(ロート)」とは、Workの過去分詞。「念入りに加工された」を意味する言葉。ロートアイアンは、その名が示す通り、職人が丹精を込めた手作業によって生み出しています。作り手の美意識を映し出す、その独特の造形、味わい深い表情・・・。そこには、いつの時代にも人々の心を惹きつける魅力が存在します。その価値を生かすことで、もっと豊かな空間づくりをお手伝いしたい。『Santuario(サントーリオ)』は、そんな想いから誕生したブランドです。

▼ ロートアイアン / テーブル脚

ロートアイアンを選ぶことは、唯一無二の価値を選ぶこと。まさにアート作品を選ぶこと。その満足感は、ロートアイアンだからこそのものです。近年、本物志向が強まる中でやわらかな自然の風合いの天然素材と相反する人が一つ一つ手掛けた無骨なアイアンの絶妙なハーモニーが魅力のサントーリオにおいてテーブルの脚のご提案です。ご自身で好きな天板と組み合わせて「オンリーワン」を楽しみください。職人の手作業によって生み出されるロートアイアンは、決して同じものは存在しません。

■ 製品情報



type1
■品番：SA-TP01KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥74,000
■納期：12日



type2
■品番：SA-TP02KA
■サイズ：W760×H700×D50㎜
■価格：¥105,000
■納期：12日

type3
■品番：SA-TP03KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥93,000
■納期：12日

type5
■品番：SA-TP05KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日

type6
■品番：SA-TP06KA
■サイズ：W770×H700×D50㎜
■価格：¥156,000
■納期：12日

type7
■品番：SA-TP07KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日



type9
■品番：SA-TP09KA
■サイズ：W約770×H700×D約110㎜
■価格：¥120,000
■納期：12日

type12
■品番：SA-TP12KA
■サイズ：W700×H730×D144㎜
■価格：¥135,000
■納期：14日

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。 ●サイズオーダーや色の変更も可能です。(屋外用塗装を含む) ●組立ビス、床面キズ防止シール同梱。 ●価格は2脚setを標準としておりますが、片持ちテーブル等の為に1脚での販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。 ●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生する場合があります。予めご了承ください。 ●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物が異なる場合があります。予めご了承ください。

▼ 手摺り・ハンドバー

アイアンと木・レザーが生み出す深い味わい。その手触りが本物の証であり、アイアンの剛性感は安心感を与えてくれます。使えば使うほど馴染んでいく木のぬくもりとレザーのしっとり感。毎日、触っていただきたい。エイジングを楽しめるのがまた魅力のアイテムがこの手摺り達。フォルムや多彩な金具のバリエーションで、きっと貴方のお気に入りが見つかるはずです。

■ 製品情報

type1A
■品番：SA-HB1AKA
[木部色]60(90)
■サイズ：
W50×H600(900)×D69 ㎜
■価格：¥37,000 ～ ¥39,500
■納期：14 日

type1C
■品番：SA-HB1CKA
[木部色]60(90)
■サイズ：
W50×H600(900)×D67 ㎜
■価格：¥35,500 ～ ¥37,500
■納期：14 日

type1D
■品番：SA-HB1DKA
[木部色]01(L)(R)
■サイズ：
L1(H)=600×L2(W)=600×D67 ㎜
■価格：¥61,000
■納期：14 日
※他サイズあり。
別途お問い合わせください。

type2A
■品番：SA-HB2AKA
[木部色]60(90)
■サイズ：
W60×H600(900)×D72 ㎜
■価格：¥28,500 ～ ¥31,500
■納期：14 日

type2B
■品番：SA-HB2BKA
[木部色]60(90)
■サイズ：
W50×H600(900)×D68 ㎜
■価格：¥34,000 ～ ¥36,000
■納期：14 日



type2D
■品番：SA-HB2DKA
[木部色]60(90)
■サイズ：
W70×H600(900)×D70 ㎜
■価格：¥32,000 ～ ¥34,000
■納期：14 日

type12
■品番：SA-HB12[握り棒色]
60(90)[テクスチャー]
■KA サイズ：
W38×H600(900)×D53 ㎜
■BC サイズ：
W36×H600(900)×D52 ㎜
■価格：¥30,000 ～ ¥60,000
■納期：14 日

type15(レザータイプ)
■品番：SA-HB15KA
[レザー色]60(90)
■サイズ：
W50×H600(900)×D69 ㎜
■価格：¥49,000 ～ ¥58,000
■納期：16 日

type19(ロングネック)
■品番：SA-HB19BM
[握り棒色]60(90)
■サイズ：
W45×H600(900)×D79 ㎜
■価格：¥30,500 ～ ¥68,000
■納期：10 日～ 21 日

■ カラー&マテリアル

共通基本アイアン色

KA(ブラックエイジング)

BM(ブラックマット) ※type19のみ

木部色(type1A/1C/1D/2A/2B/2D)

EB
(エボニー)

RW
(ローズウッド)

CE
(シーダー)

WW
(ホワイト)

アイアン&真鍮(握り棒)カラー テクスチャー(type12)

KA(ブラックエイジング)

テクスチャーA

テクスチャーB

テクスチャーC

テクスチャーD

BC(ブラスエイジング)

テクスチャーA

テクスチャーC

レザー(握り棒)色(type15/19)

革BK
(ブラック)

革RE
(レッド)

革DB
(ダークブラウン)

革BR
(ブラウン)

革LB
(ライトブラウン)

革NB
(ナチュラルブラウン)

※type19握り棒の規定の色は、革NB(ナチュラルブラウン)もしくは、アイアンBM(ブラックマット)です。

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。●サイズオーダーや色の変更も可能です。●手摺金具のみの販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。●木の丸棒の太さは32φを規格サイズとしていますが、特注サイズ(太さ)にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。●天然木を使用しておりますので色の濃淡や柄に多少のばらつきがあります。●レザータイプはレザープロテクター、レザークリーナーでの定期的なメンテナンスをお勧めします。●皮革は使用するうちに乾燥、ひび割れ、色あせ、黒ずみが発生することがあります。●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物が異なる場合があります。●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生する場合があります。予めご了承ください。●壁下地補強が必要です。

在住ビジネス株式会社

https://zaijubiz.jp/

▼ 地盤オプティマイズサービス

地盤調査から判定・改良工事・20年地盤補償までワンストップでサポートいたします。

調査（判定）

改良工事

補償

全国70社350拠点の地盤会社ネットワークでの対応が可能です。

調査

スウェーデン式サウンディング調査
提供：株式会社アースリレーションズ

ボーリング調査

判定

NPO住宅地盤品質協会に加盟の協力地盤会社が地盤調査を実施し、協会の有資格技術者が調査データの判定を実施。【全国対応可能】

NPO 住宅地盤品質協会

地盤改良率の適正化

調査判定結果の妥当性を、在住ビジネスの有資格技術者がダブルチェックし、危険な判定・過剰な判定を回避。

様々な工法を選定できるのも地盤オプティマイズサービスの強みです。

	一般工法	環境パイルS工法	RES-P工法	エコジオ工法	ピュアパイル工法	PC杭・RC杭
	表層地盤改良 柱状地盤改良 小口径鋼管回転圧入工法	木材を用いた複合地盤補強工法	細径鋼管を用いた複合地盤補強工法	砕石を用いた複合地盤補強工法	セメントミルク置換杭状地盤補強工法	既製コンクリートパイル杭状地盤補強工法

建物引渡後も、さらに20年続く安心をご提供いたします。

補償範囲／支払い限度額

被保険者が行った対象業務(地盤調査・地盤補強工事)に起因して財物の損壊(不同沈下による損害)が発生し、法律上の賠償責任を負担した場合に補償されます。

対象建物の修復費用	対象地盤の修復費用	左記合計で
5,000万円（上限） ※1事故につき	2,000万円（上限） ※1事故につき	5,000万円（上限）

＋

さらに別枠で！

仮住居費用	事故現場保存費用 事故原因究明費用	訴訟対応費用
200万円（上限）	200万円（上限）	1,000万円（上限）

保険責任期間
建物の引渡し日から
20年
＋
建設工事期間中も補償対象！

※お引渡しから20年の補償です。基礎工事着工からの建設工事期間中も補償期間です。

地盤オプティマイズサービスの安心補償でさらに安心

傾斜角による免責なし

不同沈下の傾斜角による免責はありません。

擁壁も対象です

対象建物には既存の擁壁も含まれます。
※擁壁自体の補償を行うものではありません。

和以美（株）のお取引工務店様

地盤調査＋保険対応（補償期間20年）

一般65,000円のところ

特別価格 **60,000円**（税抜）

特典 プラン確定前に、事前に地盤診断レポートを作成いたします。▶▶▶

建築ご予定地のご住所だけで **無料で対応いたします。**

MEMO

MEMO

Ryu Ambe character designer

生年月日１９８９年6月　２８歳
幼い頃から茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MIND をコンセプトにコミカルやジョークをモチーフとした表現を得意とするキャラクターデザイナー。
ポップな色合いとオリジナリティ溢れるキャラクターでポスター、絵本、テキスタイル、や壁への落書きアート等で国内外において積極的に
活動している。
小さい頃から「トムとジェリー」「宇宙家族ジェットソン」等を代表作とするハンナ・バーベラが大好きで、いつも見様見まねで絵を描いていた。
この頃から描き続けてきた絵が、徐々に人に認められるようになり、自分の存在価値に気づく。
それからキャラクターデザインする事が大好物となり、キャラクターデザイナーとして生きて行く事を決意。
２０１５年に絵本「あからんくん」（スペースシャワー出版）が正式なデビュー作となるが、本格的に作品の発表活動を始めたのは
２０１６年１０月の茅ヶ崎「MARVISTA GARDEN」での個展からとなる。
その間、CA4LAやジャーナルスタンダード等を始めアパレルや多数のショップとコラボレーションし、帽子、Tシャツ、パーカー、バッグ、時には、
街の壁やショップのウィンドウなどを通し作品を発表し続けている。
２０１７年４月からBSフジTV「ポンキッキーズ」へのイラストの提供を始める。
これまでロサンゼルス、SAYURITA(メキシコ)、マドリード、リスボン、パリ、
バリ島等、気になる街を生活するように旅をし、その街の持つバイブレーションを自分のインスピレーションに変え作品を発表してきており、それをライフワークとして活動している。

@ryuambe

■ 問い合わせ営業所

担　当



Waibi
和以美株式会社

本　　社　東京都荒川区西日暮里5-14-3 サンキエームビル6階
〒116-0013　☎03-3807-2111（代表）FAX 03-3807-2117

#waibi_1932
#waibishop
#waibi_pb
#waibidiystudio

http://www.waibi.co.jp

2019.4